Grand Aggregate

			DT	DM	Alex	DC	Times	Wimb	Doyle	St. G.	Queens	Corp	POW	Total	
The DCRA Challenge Shield, The NRA Gold Cross, a Gold Bar and £200.00															
1	Mr CJ Watson	XS	74.12v	75.10v	50.8v	50.7v	50.9v	50.9v	47.5v	75.13v	103.15v	50.8v	74.9v	**698.105v**	£4
The NRA Silver Cross, a Silver Bar and £175.00															
2	Mr P Patel	XS	75.12v	75.14v	50.6v	48.3v	50.8v	50.10v	49.3v	75.13v	103.15v	49.7v	74.11v	**698.102v**	£4
The NRA Bronze Cross, a Bronze Bar and £150.00															
3	Mr RSF Shouler	XS	75.10v	74.12v	49.8v	49.7v	50.8v	50.4v	49.5v	75.13v	104.16v	47.5v	75.10v	**697.98v**	£4
An NRA Bronze Cross, a Bronze Bar and £125.00															
4	Mr DR Armstrong	X	75.13v	75.11v	49.6v	49.6v	50.8v	49.4v	50.6v	75.10v	105.15v	48.5v	72.8v	**697.92v**	
An NRA Bronze Cross, a Bronze Bar and £100.00															
5	Mr DC Luckman	XS	75.10v	75.13v	50.8v	49.8v	50.8v	49.9v	48.4v	75.10v	104.15v	47.4v	74.14v	**696.103v**	£4
6	Mr GCD Barnett	X	74.11v	75.14v	49.5v	50.6v	48.7v	50.10v	49.7v	75.13v	103.11v	49.5v	74.9v	**696.98v**	
An NRA Bronze Cross, a Bronze Bar and £80.00															
7	Dr PR Wheeler	XS	75.12v	75.9v	48.6v	47.6v	50.8v	49.7v	50.6v	75.12v	104.12v	48.6v	75.13v	**696.97v**	£4
8	Wg Cdr DP Calvert	XS	74.11v	75.12v	49.7v	50.4v	49.7v	48.6v	49.6v	74.11v	104.16v	50.7v	73.11v	**695.98v**	£4
9	Mr WJD Broad	XS	75.10v	75.11v	50.6v	49.3v	50.10v	49.7v	49.7v	75.14v	103.14v	47.4v	73.9v	**695.95v**	£4
10	Miss JH Messer	XS	74.11v	74.8v	49.7v	49.3v	49.8v	50.8v	48.4v	74.10v	105.11v	49.5v	74.14v	**695.89v**	£4
An NRA Bronze Cross, a Bronze Bar and 60.00															
11	Mr ANR Walker	X	74.11v	74.9v	49.7v	49.7v	50.6v	50.7v	48.5v	75.8v	103.14v	48.3v	75.10v	**695.87v**	
12	Mr K Ramsey	XS	75.8v	74.11v	48.3v	50.7v	49.6v	50.7v	49.5v	74.10v	104.11v	48.4v	74.13v	**695.85v**	£4
13	Mr JW Alexander	XS	73.10v	75.10v	49.6v	49.6v	50.8v	50.4v	49.5v	72.8v	104.11v	50.5v	74.9v	**695.82v**	£4
14	Miss LAE Crowson	XS	75.15v	75.13v	50.8v	49.7v	47.4v	50.6v	47.6v	73.10v	105.15v	48.6v	75.13v	**694.103v**	
15	Mr FWA Coetzee	XS	75.13v	75.14v	50.8v	49.7v	49.8v	49.6v	45.4v	75.12v	104.12v	49.5v	74.7v	**694.96v**	
16	Dr HHG Pollock	XS	75.12v	75.12v	49.6v	50.8v	50.8v	50.7v	47.5v	74.13v	103.13v	48.2v	73.10v	**694.96v**	
17	Mr GA Cann	XS	73.9v	75.14v	50.6v	48.8v	49.4v	50.5v	49.7v	73.9v	105.16v	48.7v	74.8v	**694.93v**	
18	Mr AD Hunter	X	74.9v	74.10v	50.7v	50.8v	50.6v	50.8v	48.3v	72.10v	105.13v	46.3v	75.13v	**694.90v**	
19	Dr JO Ahrens	XS	74.11v	74.10v	50.6v	49.5v	50.9v	50.4v	47.5v	74.10v	104.16v	49.4v	73.7v	**694.87v**	
20	Mr GE Morris	XS	74.10v	74.7v	49.6v	50.7v	50.7v	48.6v	49.6v	74.8v	105.15v	50.4v	71.7v	**694.83v**	
An NRA Bronze Cross, a Bronze Bar and £40.00															
21	Mr JC Underwood	XS	74.9v	74.9v	50.9v	50.8v	49.5v	50.4v	49.7v	75.11v	103.11v	47.3v	73.6v	**694.82v**	
22	Mr S Osmond	XS	75.8v	75.13v	49.7v	48.4v	49.6v	50.7v	46.4v	74.12v	105.14v	47.5v	75.14v	**693.94v**	
23	Mr MRM Millar	X	74.9v	73.10v	50.9v	49.6v	50.7v	50.7v	47.6v	72.7v	104.16v	50.7v	74.8v	**693.92v**	
24	Mr ITG Shaw	XS	75.13v	75.12v	49.3v	48.6v	50.8v	50.8v	47.4v	74.10v	104.12v	48.5v	73.5v	**693.86v**	
25	Mr SA Thomas	X	72.8v	75.11v	50.5v	48.5v	50.7v	49.8v	48.3v	75.10v	103.11v	50.7v	73.10v	**693.85v**	
26	Mr M J Ensor	XS	74.9v	74.11v	49.7v	49.5v	49.6v	49.5v	50.8v	75.12v	103.13v	47.4v	74.5v	**693.85v**	
27	Capt N Healy	AS	75.12v	75.11v	49.4v	47.2v	50.10v	48.6v	50.4v	73.6v	105.15v	48.6v	73.7v	**693.83v**	£4
28	Mr T Drysdale	XS	74.11v	75.11v	47.4v	49.6v	49.4v	48.4v	49.7v	74.7v	105.14v	49.7v	74.7v	**693.82v**	
29	Mr RN Stebbings	A	74.6v	75.9v	49.7v	47.6v	50.8v	50.7v	47.6v	73.7v	105.14v	48.3v	75.8v	**693.81v**	
30	Dr AM Jory	X	74.10v	75.11v	49.3v	48.5v	50.7v	47.6v	50.5v	75.5v	104.16v	46.3v	75.4v	**693.75v**	
31	Dr JDS Langley	XS	74.11v	75.11v	49.8v	48.7v	50.5v	50.7v	48.6v	72.9v	105.16v	46.3v	75.11v	**692.94v**	
32	Mr DA Richardson	X	75.13v	75.11v	49.7v	50.8v	49.6v	49.6v	48.2v	73.10v	104.14v	48.4v	72.8v	**692.89v**	
33	Mr DE Nuthall	X	75.12v	75.10v	49.2v	48.6v	49.8v	50.6v	47.4v	75.12v	104.13v	45.5v	75.10v	**692.88v**	
34	Mr AD Le Cheminant	XS	74.10v	73.9v	50.7v	50.5v	49.8v	49.8v	50.5v	73.7v	104.10v	46.3v	74.9v	**692.81v**	
35	Mr EC Dickson	AS	74.9v	75.6v	50.8v	49.4v	49.8v	48.5v	46.3v	75.10v	105.15v	46.4v	75.4v	**692.76v**	£4
An NRA Bronze Cross, a Bronze Bar and £20.00															
36	Lt Col AM Bell	XS	75.11v	75.10v	48.6v	48.6v	48.5v	49.5v	49.6v	75.11v	104.13v	46.5v	74.9v	**691.87v**	
37	Mr SM Negus	XS	73.10v	70.9v	48.4v	49.3v	50.7v	50.7v	50.7v	75.15v	105.13v	48.3v	73.8v	**691.86v**	
38	Mr JRJ Hinde	AS	75.13v	74.10v	49.5v	49.4v	50.9v	48.6v	48.8v	71.5v	103.9v	50.5v	74.10v	**691.84v**	£4
39	Mr MCJ Button	XS	74.11v	74.11v	50.6v	49.4v	49.5v	49.4v	48.8v	74.8v	102.15v	47.3v	75.9v	**691.84v**	
40	Mr WCP Richards	XS	75.10v	74.8v	50.4v	49.5v	50.7v	48.7v	48.5v	74.7v	102.12v	46.4v	75.9v	**691.78v**	
41	Mr M Cooper	AS	74.12v	75.7v	50.5v	50.7v	45.4v	49.6v	48.4v	75.11v	104.10v	49.4v	72.5v	**691.75v**	£4
42	Mr RJS Clark	AS	74.7v	75.5v	49.5v	48.5v	50.5v	47.3v	46.2v	75.8v	105.14v	49.5v	73.6v	**691.65v**	£4
43	Mr ERT Jeens	XS	73.9v	75.12v	49.7v	49.7v	48.6v	50.6v	48.6v	75.9v	102.9v	47.4v	74.9v	**690.84v**	
44	Mr PAE Charlton	XS	74.9v	74.7v	50.6v	49.3v	46.5v	50.9v	50.5v	75.11v	101.9v	48.4v	73.8v	**690.76v**	
45	Mr PJ Chapman-Sheath	A	73.9v	75.11v	49.3v	49.3v	50.5v	49.7v	48.6v	73.4v	103.15v	48.3v	73.9v	**690.75v**	
46	Mr S Belither	XS	73.6v	73.6v	50.7v	47.4v	50.5v	49.7v	50.3v	73.9v	104.12v	48.5v	73.7v	**690.71v**	
47	Miss EJ Nuttall	X	74.13v	74.11v	48.6v	49.8v	50.7v	50.9v	47.6v	75.11v	105.20v	45.4v	72.7v	**689.102v**	
48	Mr NC Mace	XS	73.9v	74.12v	50.6v	47.5v	50.7v	49.8v	48.5v	74.11v	104.12v	46.5v	74.11v	**689.91v**	
49	Mr MG Whicher	OS	73.10v	75.13v	48.5v	49.6v	46.4v	50.8v	47.4v	74.12v	103.12v	49.4v	75.8v	**689.86v**	£4
50	Mr JP Tapster	XS	74.10v	74.8v	46.4v	48.8v	50.7v	50.7v	48.4v	75.13v	104.14v	47.3v	73.7v	**689.85v**	

Winner of a Bronze Bar

			DT	DM	Alex	DC	Times	Wimb	Doyle	St. G.	Queens	Corp	POW	Total	
51	Mr CRM Asquith	X	75.7v	73.8v	50.7v	49.7v	49.8v	49.5v	49.7v	72.10v	104.10v	45.2v	74.10v	**689.81v**	
52	Mr C Mitchell	X	75.9v	73.8v	49.8v	48.6v	49.7v	50.7v	47.3v	73.8v	104.12v	46.3v	75.9v	**689.80v**	
53	Mr JAM Paton	XS	75.10v	75.9v	50.5v	47.4v	50.7v	50.5v	45.4v	74.8v	104.17v	46.2v	73.9v	**689.80v**	
54	Mr GC Childs	X	74.9v	75.11v	49.5v	47.6v	50.5v	46.3v	50.6v	73.9v	102.11v	49.3v	74.11v	**689.79v**	
55	Mr NBS Logan	X	75.13v	72.5v	50.4v	50.5v	50.7v	50.7v	50.6v	75.12v	100.10v	48.4v	69.6v	**689.79v**	
56	Mr PB Bromley	X	74.12v	73.13v	49.5v	49.3v	49.4v	49.4v	50.9v	74.9v	103.10v	46.4v	73.6v	**689.79v**	
57	Dr JD Warburton	XS	73.4v	73.8v	50.4v	48.6v	48.5v	48.7v	48.6v	75.9v	105.15v	47.4v	74.8v	**689.76v**	
58	Mr AC Haley	XS	75.12v	72.9v	48.3v	46.3v	49.5v	50.1v	48.4v	75.12v	102.13v	49.4v	75.7v	**689.73v**	
59	Mr S Wingrove	OS	75.9v	73.4v	49.5v	50.7v	50.7v	49.6v	49.5v	74.8v	100.8v	47.5v	73.7v	**689.71v**	£4
60	Mr PW Glen	AS	74.10v	75.9v	49.4v	48.3v	49.6v	48.7v	48.4v	72.6v	105.13v	47.5v	74.4v	**689.71v**	£4
														The Olle Beckett Memorial Trophy	
61	Mrs LK Mace	AS	74.7v	74.8v	48.4v	48.5v	50.6v	49.6v	47.3v	73.6v	104.10v	48.5v	74.6v	**689.66v**	
62	Mr TG Rylands	AS	75.13v	74.8v	49.7v	49.9v	48.6v	48.6v	49.5v	73.10v	102.10v	48.5v	73.10v	**688.89v**	
63	Mr RM Roberts	X	74.11v	75.9v	49.7v	47.4v	49.5v	48.8v	46.4v	74.9v	105.18v	47.4v	74.9v	**688.88v**	
64	Cdt D Shakhman	OS	74.8v	74.13v	49.8v	49.5v	50.7v	48.7v	47.3v	73.8v	104.13v	46.4v	74.10v	**688.86v**	£4
65	Dr GP Nelson	A	74.10v	73.8v	50.7v	49.5v	49.6v	50.7v	47.5v	75.9v	103.16v	45.2v	73.9v	**688.84v**	
66	Mr J Brooking	X	74.7v	75.12v	49.6v	48.6v	49.5v	50.7v	44.5v	73.7v	103.9v	48.6v	75.12v	**688.82v**	
67	Mr DC Crispin	X	73.4v	74.12v	48.4v	47.3v	49.5v	49.4v	46.3v	74.11v	103.13v	50.4v	75.12v	**688.75v**	
68	Mr JP Nice	XS	75.10v	75.10v	48.4v	48.5v	49.6v	48.2v	49.5v	71.4v	104.13v	47.4v	74.11v	**688.74v**	
69	Mr KB Hill	OS	73.8v	73.8v	48.3v	47.2v	50.7v	49.7v	48.5v	75.8v	104.12v	48.4v	73.5v	**688.69v**	£4
70	Mr J Corbett	X	75.13v	75.14v	49.7v	50.6v	50.9v	50.5v	48.5v	75.12v	103.10v	46.3v	66.5v	**687.89v**	
71	Mr HA Day	X	72.10v	74.10v	48.5v	48.4v	50.9v	49.7v	47.5v	73.11v	103.9v	48.6v	75.9v	**687.85v**	
72	Mr ORW Russell	X	73.6v	75.9v	48.5v	49.7v	50.9v	50.6v	48.5v	73.7v	101.14v	46.4v	74.12v	**687.84v**	
73	Dr CD Haley	XS	75.13v	74.8v	47.7v	48.6v	49.5v	49.4v	48.4v	72.7v	103.13v	47.7v	75.8v	**687.82v**	
74	Mr JP Pugsley	X	75.9v	75.11v	48.4v	48.4v	50.7v	49.7v	47.6v	75.9v	101.12v	46.5v	73.7v	**687.81v**	
75	Mr C Fitzpatrick	X	74.10v	75.5v	49.6v	50.8v	49.7v	49.6v	44.4v	73.11v	103.9v	46.3v	75.11v	**687.80v**	
76	Mr JEM Bellringer	XS	75.7v	72.8v	49.5v	47.3v	47.4v	50.9v	47.4v	72.7v	105.14v	50.5v	73.12v	**687.78v**	
77	Prof. AR Horrocks	AS	72.5v	74.10v	49.8v	47.5v	50.5v	50.8v	50.6v	73.8v	103.9v	47.4v	72.9v	**687.77v**	
78	Mr RW Sandlant	XS	73.6v	75.8v	48.5v	47.2v	50.6v	49.8v	46.5v	73.2v	102.13v	49.6v	75.13v	**687.74v**	
79	Mr CN Tremlett	XS	73.7v	75.11v	49.8v	48.5v	48.5v	49.4v	48.4v	69.5v	105.9v	48.3v	75.13v	**687.74v**	
80	Mr TA Ringer	X	74.9v	75.11v	49.5v	49.5v	48.3v	49.7v	50.7v	74.11v	104.11v	46.0v	69.5v	**687.74v**	
81	Mr AC Morley	X	75.8v	74.7v	48.3v	47.6v	50.7v	49.7v	48.6v	73.8v	103.10v	46.3v	74.8v	**687.73v**	
82	Mr N Cole-Hawkins	A	74.10v	74.8v	49.5v	50.2v	47.1v	50.8v	49.4v	75.9v	102.13v	46.5v	71.7v	**687.72v**	
83	Mr CA Stewart	O	75.6v	74.10v	50.8v	49.4v	48.5v	50.7v	45.3v	74.12v	102.5v	47.5v	73.6v	**687.71v**	
84	Mr PJ Westlake	XS	75.11v	73.6v	49.7v	48.4v	49.7v	49.4v	50.7v	73.9v	103.10v	47.1v	71.4v	**687.70v**	
85	Mr TM Stevenson	A	75.11v	73.7v	50.5v	49.5v	49.4v	48.3v	46.2v	74.10v	104.12v	48.3v	71.6v	**687.68v**	
86	Mr TJD Raincock	XS	74.9v	75.13v	50.7v	49.3v	48.7v	49.6v	46.5v	75.13v	104.15v	48.1v	68.6v	**686.85v**	
87	Mr GD Palmer	O	73.11v	75.9v	49.5v	48.4v	49.6v	50.6v	50.5v	72.12v	102.12v	45.3v	73.8v	**686.81v**	
88	Mr MI Buchanan	XS	73.8v	73.8v	50.4v	50.7v	49.6v	49.4v	48.5v	74.9v	105.18v	42.4v	73.8v	**686.81v**	
89	Miss M Patrick	X	72.7v	75.11v	49.4v	48.4v	50.7v	49.7v	50.6v	75.12v	101.11v	47.5v	70.6v	**686.80v**	
90	Mr TP Clarke	X	74.9v	75.10v	48.5v	48.5v	49.4v	47.3v	49.5v	75.12v	102.11v	44.4v	75.11v	**686.79v**	
91	Mr SD Glen	OS	74.11v	74.10v	48.2v	46.4v	48.2v	49.5v	47.3v	73.11v	105.15v	50.6v	72.9v	**686.78v**	£4
92	Mr B Creane	AS	74.6v	74.8v	50.6v	49.6v	49.6v	49.6v	46.3v	75.8v	104.18v	46.4v	70.7v	**686.78v**	
93	Mr CJ Morton	XS	74.7v	74.9v	48.5v	49.5v	50.7v	50.9v	48.5v	75.12v	102.8v	44.4v	72.7v	**686.78v**	
94	Mr P Holden	XS	74.5v	73.8v	49.8v	47.2v	46.5v	50.9v	48.3v	73.11v	105.13v	48.6v	73.6v	**686.76v**	
95	Mr KO Pugh	X	73.7v	74.9v	49.4v	50.8v	49.5v	48.4v	49.8v	73.8v	103.11v	47.4v	71.7v	**686.75v**	
96	Mr R W Ramage	O	72.7v	74.8v	50.8v	48.4v	49.4v	50.6v	49.6v	73.6v	102.12v	47.4v	72.6v	**686.71v**	
97	Mr NRJ Brasier	XS	73.10v	74.12v	49.7v	50.7v	48.8v	49.4v	47.4v	74.9v	102.12v	49.7v	70.4v	**685.84v**	
98	Mr JA Watson	XS	74.11v	74.9v	48.6v	47.6v	46.3v	49.5v	50.5v	75.11v	104.15v	44.3v	74.10v	**685.84v**	
99	Mr FM Mohideen	XS	74.10v	73.8v	48.5v	48.7v	48.5v	48.6v	49.6v	74.9v	104.12v	47.6v	72.6v	**685.80v**	
100	Mr J Pepera-Hibbert	OS	74.12v	72.9v	49.2v	48.6v	49.6v	49.5v	49.5v	75.10v	103.17v	47.1v	70.7v	**685.80v**	£4
101	Mr RAV Hebblethwaite	A	72.9v	74.10v	47.7v	48.3v	50.5v	50.7v	47.3v	74.8v	101.7v	48.6v	74.14v	**685.79v**	
102	Mr JPS Bloomfield	X	75.11v	74.11v	49.6v	50.3v	48.6v	49.5v	49.5v	74.8v	102.15v	43.2v	72.7v	**685.79v**	
103	Mr RJS Curtis	X	73.9v	74.9v	49.3v	49.5v	49.6v	48.5v	47.2v	74.10v	102.15v	48.4v	72.9v	**685.77v**	
104	Miss C Choquette	O	74.6v	73.12v	48.4v	50.10v	49.5v	50.6v	48.5v	74.10v	101.10v	44.1v	74.8v	**685.77v**	
105	Mr R McQuillan	XS	74.11v	74.10v	49.6v	49.5v	48.3v	50.8v	46.1v	72.12v	103.9v	46.3v	74.8v	**685.76v**	
106	Miss A Southall	A	74.7v	75.10v	49.4v	46.2v	50.6v	48.6v	49.7v	75.11v	101.11v	47.3v	71.8v	**685.75v**	
107	Mr LM Peden (G.M.)	X	74.9v	74.11v	49.3v	50.5v	48.3v	50.8v	45.4v	75.8v	101.11v	46.5v	73.8v	**685.75v**	
108	Mr DS Murray	X	74.13v	75.11v	46.5v	47.2v	49.3v	50.7v	47.2v	75.8v	104.12v	49.5v	69.5v	**685.73v**	
109	LCol PF Cambridge	XS	74.9v	73.8v	49.6v	49.4v	50.7v	47.3v	48.3v	75.12v	104.12v	45.0v	71.9v	**685.73v**	
110	Mr GE Grosskreutz	XS	71.9v	73.7v	47.5v	47.3v	50.7v	48.5v	48.3v	75.9v	104.14v	48.6v	74.4v	**685.72v**	
111	Mr BA Horwood	X	74.10v	74.8v	49.6v	49.5v	50.7v	49.6v	47.3v	75.10v	104.12v	42.1v	72.4v	**685.72v**	
112	Mr H J Golaszewski	X	74.8v	74.12v	48.6v	49.4v	48.4v	50.6v	48.5v	75.11v	102.8v	44.1v	73.6v	**685.71v**	
113	Mr SJ Carson	X	75.8v	72.6v	45.7v	49.4v	50.7v	49.2v	48.6v	74.7v	103.13v	49.5v	71.5v	**685.70v**	
114	Mr MJJ Charlton	AS	72.9v	75.8v	47.4v	50.7v	49.2v	50.5v	48.4v	74.8v	103.11v	45.2v	72.9v	**685.69v**	
115	Mr D Rose	X	73.7v	75.11v	48.4v	47.5v	49.7v	48.5v	48.4v	72.5v	103.10v	48.1v	74.7v	**685.66v**	
116	Mr PJ Chance	XS	74.9v	73.5v	49.5v	47.3v	48.5v	49.5v	50.3v	75.10v	101.12v	47.1v	72.7v	**685.65v**	
117	Mr TJ Bullock	AS	75.8v	74.9v	48.1v	48.2v	50.8v	49.6v	47.2v	74.8v	103.9v	44.0v	73.5v	**685.58v**	
118	Mr BJ LeCheminant	XS	72.9v	73.9v	49.5v	49.7v	50.7v	50.8v	50.8v	74.12v	101.9v	47.5v	69.6v	**684.85v**	
119	Mr T Laing-Baker	X	74.11v	75.9v	50.7v	50.6v	48.4v	47.3v	48.2v	69.7v	101.15v	48.8v	74.11v	**684.83v**	
120	Mr JR Tuck	A	74.10v	74.8v	50.7v	47.5v	50.8v	47.4v	47.6v	73.10v	104.14v	46.5v	72.6v	**684.83v**	
121	Mr NJ Ball	XS	72.8v	72.8v	50.8v	48.6v	50.4v	48.4v	46.4v	72.10v	104.15v	49.4v	73.11v	**684.82v**	
122	Mr R Birtwistle	X	74.10v	73.9v	49.5v	47.4v	50.7v	46.4v	49.5v	73.7v	104.17v	47.4v	72.7v	**684.79v**	
123	Mr R Kloosterman	OS	73.7v	71.5v	50.7v	50.5v	48.5v	48.4v	48.5v	73.12v	104.16v	49.3v	70.8v	**684.77v**	£4
124	Capt J Cook	X	74.11v	71.4v	49.6v	46.3v	48.4v	50.7v	47.4v	75.10v	104.15v	48.5v	72.8v	**684.77v**	
125	Mr HM Wong Shui	XS	74.6v	73.4v	47.4v	50.6v	49.6v	50.8v	50.5v	74.14v	102.13v	45.3v	70.7v	**684.76v**	

			DT	DM	Alex	DC	Times	Wimb	Doyle	St. G.	Queens	Corp	POW	Total	
126	Mr S Harding	X	72.6v	73.8v	50.5v	47.4v	50.8v	50.5v	47.6v	73.9v	104.14v	44.2v	74.9v	**684.76v**	
127	Mr ATB Tompson	XS	73.7v	74.13v	49.4v	47.4v	48.5v	48.6v	50.8v	75.11v	103.10v	44.0v	73.7v	**684.75v**	
128	Mr TLW Kidner	AS	72.7v	75.11v	49.6v	47.4v	48.7v	49.8v	48.3v	73.5v	102.10v	48.4v	73.9v	**684.74v**	
129	Mr G Bendik	XS	73.8v	74.9v	45.3v	49.5v	49.4v	50.7v	48.6v	73.8v	102.12v	49.3v	72.7v	**684.72v**	
130	Mr MR Fugeman	A	74.7v	73.8v	46.4v	50.4v	50.7v	48.6v	50.7v	72.7v	103.13v	45.3v	73.6v	**684.72v**	
131	Dr JR Deane	AS	73.11v	74.8v	46.4v	49.5v	50.9v	50.8v	48.4v	73.6v	102.5v	46.2v	73.8v	**684.70v**	
132	Miss BE Fung	O	75.7v	75.9v	47.2v	46.3v	49.5v	48.5v	50.6v	74.9v	103.12v	45.4v	72.7v	**684.69v**	
133	Mr TP Hammond	A	74.11v	75.7v	48.4v	49.3v	48.4v	47.4v	48.4v	73.10v	103.11v	46.2v	73.7v	**684.67v**	
134	Mr GK Alexander	X	73.5v	74.7v	49.7v	48.5v	48.5v	47.2v	49.7v	72.4v	104.12v	47.1v	73.8v	**684.63v**	
135	Mr JP Waite	A	72.9v	73.11v	47.5v	50.6v	49.6v	49.9v	46.5v	74.9v	102.9v	49.6v	72.7v	**683.82v**	
136	Mr RM Hatcher	AS	74.9v	75.10v	48.5v	49.7v	50.7v	50.8v	47.5v	69.11v	105.11v	46.3v	70.6v	**683.82v**	
137	Capt AG McLean	XS	73.8v	73.7v	48.5v	50.8v	48.8v	49.5v	46.5v	72.9v	105.11v	47.4v	72.9v	**683.79v**	
138	Mr JN Mclaren	XS	73.7v	75.12v	48.4v	48.6v	50.7v	47.6v	47.3v	74.10v	102.12v	46.5v	73.7v	**683.79v**	
139	Mr G Jarret	O	73.10v	75.8v	48.6v	49.5v	50.5v	48.6v	49.7v	74.8v	101.13v	46.3v	70.7v	**683.78v**	
140	Mr DGM Coleman	X	74.8v	74.9v	46.4v	50.3v	50.7v	48.3v	50.10v	74.11v	104.15v	44.2v	69.6v	**683.78v**	
141	Miss JM Rankin	XS	74.12v	74.11v	48.4v	49.7v	50.6v	50.3v	47.3v	74.9v	102.11v	43.2v	72.9v	**683.77v**	
142	Miss SP Ward	X	73.11v	75.11v	47.2v	49.6v	49.5v	48.4v	48.4v	72.8v	104.13v	49.7v	69.5v	**683.76v**	
143	Flt Lt NP Moxon	AS	74.12v	72.6v	49.7v	47.4v	49.5v	48.4v	48.6v	74.10v	102.13v	48.3v	72.6v	**683.76v**	
144	Mr SD Spinney	XS	75.5v	73.10v	49.8v	49.5v	50.6v	50.8v	47.4v	75.13v	100.9v	43.3v	72.5v	**683.76v**	
145	Mr CA Brook	A	73.5v	75.12v	49.7v	47.5v	50.4v	50.9v	47.4v	73.7v	101.9v	46.2v	72.9v	**683.73v**	
146	Miss LG Taylor	A	74.7v	74.5v	49.8v	48.4v	48.7v	47.2v	49.6v	75.10v	103.12v	44.3v	72.8v	**683.72v**	
147	Mr S Dowley	X	72.5v	75.7v	49.6v	48.7v	48.7v	50.6v	49.4v	73.7v	101.9v	45.2v	73.9v	**683.69v**	
148	Miss HA Pugsley	X	73.8v	74.11v	47.5v	48.5v	48.3v	50.3v	49.3v	70.2v	101.9v	48.4v	75.5v	**683.58v**	
149	Mr CP Weeden	X	75.8v	74.12v	49.4v	48.6v	49.8v	49.8v	47.3v	75.12v	105.10v	39.3v	72.9v	**682.83v**	
150	Capt AW Gill	XS	71.9v	75.11v	48.6v	44.3v	50.7v	50.5v	50.9v	75.9v	103.11v	43.4v	73.6v	**682.80v**	
151	Mr P S Holmes	OS	74.10v	73.11v	49.5v	46.3v	48.8v	49.6v	49.5v	74.11v	102.10v	46.2v	72.7v	**682.78v**	£4
152	Mr SO Jauncey	O	72.9v	71.9v	48.3v	48.5v	49.7v	50.7v	47.3v	75.8v	103.14v	46.4v	73.7v	**682.76v**	
153	Mr RCT Jeens	XS	66.1v	75.12v	48.6v	49.7v	47.4v	50.10v	48.5v	74.8v	103.11v	47.2v	75.9v	**682.75v**	
154	Mr DF Williams	X	74.10v	73.6v	49.6v	50.9v	50.6v	49.4v	50.7v	74.8v	101.12v	42.3v	70.4v	**682.75v**	
155	Mr OEJ Spencer	A	74.7v	75.10v	49.4v	48.6v	48.8v	47.3v	48.4v	73.9v	104.11v	45.4v	71.8v	**682.74v**	
156	Mr LMD Cheek	XS	74.11v	75.9v	49.5v	45.4v	50.6v	50.4v	45.4v	73.11v	101.9v	46.5v	74.5v	**682.73v**	
157	Mr JB Hull	A	72.4v	73.7v	47.2v	48.4v	50.8v	50.8v	48.6v	73.11v	103.14v	46.4v	72.5v	**682.73v**	
158	Mr CES Dickenson	A	72.2v	74.11v	49.6v	49.5v	48.6v	50.6v	47.4v	73.8v	101.13v	49.4v	70.7v	**682.72v**	
159	Mr M Hartung	TS	74.12v	73.11v	48.3v	48.2v	49.8v	47.5v	48.5v	73.5v	102.12v	48.2v	72.7v	**682.72v**	£4
160	Mr M Mann	AS	73.8v	73.9v	47.3v	49.8v	50.8v	48.3v	49.4v	74.9v	102.11v	47.2v	70.7v	**682.72v**	
161	Dr G Stewart	X	75.9v	75.8v	49.5v	48.5v	48.6v	47.2v	49.7v	75.12v	103.10v	44.4v	69.4v	**682.72v**	
162	Mr IP Davison	X	74.8v	74.8v	48.7v	48.2v	49.8v	47.3v	45.3v	75.12v	104.11v	44.2v	74.8v	**682.72v**	
163	Mr RCQ Martin	A	73.7v	75.11v	50.7v	47.3v	48.3v	49.5v	47.6v	74.7v	99.7v	48.5v	72.7v	**682.68v**	
164	Mr RL Eayrs	X	75.7v	73.8v	49.5v	47.4v	50.5v	47.4v	48.7v	74.10v	101.10v	47.3v	71.5v	**682.68v**	
165	Mr P De Voil	A	75.10v	72.6v	49.4v	47.5v	48.5v	47.5v	50.5v	74.9v	105.12v	44.2v	71.3v	**682.66v**	
166	Mr AW Lothian	X	74.11v	73.11v	49.3v	47.3v	48.6v	46.5v	48.2v	72.4v	103.7v	48.6v	74.7v	**682.65v**	
167	Mr C Milton	XS	75.10v	74.6v	49.6v	50.3v	48.6v	48.3v	50.4v	73.11v	99.8v	49.5v	67.1v	**682.63v**	
168	Miss J Hince	TS	70.3v	73.4v	49.6v	50.5v	50.7v	45.4v	49.6v	75.10v	104.9v	46.3v	71.4v	**682.61v**	£4
169	Mr M Witherley	A	72.3v	75.5v	50.4v	46.2v	49.5v	50.7v	49.4v	74.8v	104.10v	41.0v	72.7v	**682.55v**	
170	Mrs N Rossignol	X	75.11v	74.11v	47.4v	50.6v	50.6v	49.6v	46.5v	75.13v	103.14v	43.1v	69.7v	**681.84v**	
171	Mr MJ Barlow	X	74.10v	75.12v	48.6v	48.5v	47.5v	48.4v	46.5v	74.8v	103.14v	47.5v	71.9v	**681.83v**	
172	Mr TL Bedwell	AS	73.8v	75.13v	49.5v	50.7v	47.4v	48.5v	50.9v	73.8v	102.15v	45.3v	69.5v	**681.82v**	
173	Mr CD Heales	O	75.10v	73.9v	48.5v	47.4v	50.7v	49.6v	46.5v	73.8v	103.8v	44.6v	73.8v	**681.76v**	
174	Mr PR Thompson	OS	74.14v	73.10v	48.6v	47.4v	49.4v	49.6v	50.5v	74.9v	102.14v	44.1v	71.3v	**681.76v**	£4
175	Mr B Pepin	XS	74.10v	74.10v	47.3v	48.6v	50.6v	49.7v	45.4v	74.7v	105.13v	43.2v	72.8v	**681.76v**	
176	Mr PD Griggs	X	75.8v	73.8v	44.3v	47.4v	48.6v	50.7v	46.3v	75.10v	103.13v	48.5v	72.8v	**681.75v**	
177	Mr MF Boucher	O	71.10v	72.6v	50.8v	49.7v	49.4v	50.5v	47.5v	71.10v	104.12v	46.4v	72.4v	**681.75v**	
178	Mr HAD Howard	XS	75.9v	74.7v	47.4v	48.4v	49.6v	48.5v	47.3v	72.9v	103.12v	46.4v	72.11v	**681.74v**	
179	Mr AM Sadler	OS	73.10v	73.8v	49.4v	48.4v	49.4v	50.6v	49.7v	75.10v	96.8v	47.3v	72.8v	**681.72v**	£4
180	Cdt Z Flavell	T	73.9v	74.8v	48.4v	46.3v	48.5v	48.6v	48.3v	72.9v	102.14v	50.6v	72.4v	**681.71v**	
181	Mr M Liversage	XS	72.8v	75.10v	48.4v	49.6v	50.8v	45.2v	50.5v	74.10v	103.9v	47.4v	68.3v	**681.69v**	
182	Mr HWR Gilbert	A	75.8v	73.9v	47.5v	45.4v	49.6v	46.5v	49.4v	74.7v	104.8v	48.3v	71.9v	**681.68v**	
183	Mr D Lowe	AS	73.10v	72.4v	47.6v	49.3v	50.4v	47.5v	48.4v	74.8v	101.11v	46.4v	74.9v	**681.68v**	
184	Eur Ing CA Painting	A	73.9v	73.6v	47.2v	50.7v	48.6v	49.6v	50.5v	74.9v	102.11v	46.2v	69.5v	**681.68v**	
185	Mr DAJ Talbot	TS	75.11v	72.5v	50.7v	49.6v	49.5v	48.4v	47.4v	74.9v	101.10v	45.2v	71.5v	**681.68v**	£4
186	Mr A Jones	OS	74.9v	74.7v	47.3v	49.5v	49.7v	48.3v	49.9v	75.9v	101.11v	42.0v	73.5v	**681.68v**	
187	Sgt JR Dunbar	O	74.6v	74.9v	46.5v	48.5v	50.5v	47.3v	49.5v	75.11v	99.8v	47.3v	72.7v	**681.67v**	
188	Mr TM Green	A	72.6v	74.8v	47.5v	48.3v	49.5v	50.4v	49.6v	74.7v	102.9v	43.2v	73.9v	**681.64v**	
189	Mr JF Lawrie	XS	75.8v	73.9v	46.3v	49.3v	48.6v	50.4v	50.6v	75.4v	103.9v	42.2v	70.5v	**681.59v**	
190	Mr SP O'Brien	O	75.6v	75.8v	49.5v	48.2v	47.5v	48.5v	47.3v	74.4v	101.10v	44.1v	73.7v	**681.56v**	
191	Dr AJ Pilgrim	XS	70.10v	71.8v	48.5v	49.8v	50.8v	50.8v	48.5v	74.11v	101.11v	47.3v	72.8v	**680.85v**	
192	Mr PM Jory	X	75.13v	72.6v	48.5v	45.2v	50.7v	48.4v	46.3v	73.9v	104.16v	45.4v	74.9v	**680.78v**	
193	Mr MJM Black	X	72.7v	75.13v	49.5v	47.3v	50.5v	50.8v	46.4v	70.6v	103.12v	47.5v	71.6v	**680.74v**	
194	Mr JPM Stevens	OS	74.10v	75.12v	48.4v	48.2v	48.1v	49.5v	47.5v	73.11v	101.12v	47.4v	70.8v	**680.74v**	
195	Mr IW Robertson	X	71.7v	74.10v	49.6v	49.8v	49.4v	45.3v	47.4v	73.7v	101.13v	50.5v	72.6v	**680.73v**	
196	Mr JGM Webster	AS	73.8v	73.8v	49.6v	49.5v	46.4v	46.4v	50.8v	74.10v	104.13v	45.1v	71.6v	**680.73v**	
197	Mr PA Hatfield	AS	73.7v	74.6v	48.5v	49.5v	49.6v	50.5v	49.7v	74.8v	96.10v	46.3v	72.10v	**680.72v**	
198	Mr M Todd	TS	75.8v	72.8v	47.4v	48.2v	50.7v	46.4v	46.4v	73.11v	101.9v	47.4v	75.10v	**680.71v**	£4
199	Mr H Donovan	T	69.4v	75.12v	49.4v	46.2v	48.6v	50.6v	46.4v	75.9v	102.11v	46.3v	74.9v	**680.70v**	
200	Dr JS Rennie	X	73.12v	73.8v	49.6v	48.3v	48.4v	47.5v	49.5v	73.6v	104.10v	43.1v	73.10v	**680.70v**	

201	Mr O Hudson	X	74.11v	74.10v	44.2v	45.3v	50.7v	50.6v	48.5v	69.3v	104.11v	49.3v	73.8v	680.69v
202	Mr JRW Postle	X	71.6v	74.6v	47.6v	48.5v	48.4v	49.5v	49.6v	71.8v	103.12v	46.3v	74.8v	680.69v
203	Mr H Awin	A	74.8v	75.11v	48.4v	46.3v	50.7v	48.1v	46.5v	74.8v	103.13v	47.4v	69.4v	680.68v
204	Mr SNS Penrose	X	73.6v	75.5v	48.4v	49.8v	48.5v	49.7v	46.5v	74.7v	102.11v	44.3v	72.4v	680.65v
205	Wg. Cdr. CJ Hockley OBE	X	74.6v	73.8v	48.4v	48.3v	48.1v	49.7v	46.2v	71.7v	102.6v	48.3v	73.6v	680.53v
206	Mr AJ Luckman	X	71.8v	71.6v	48.6v	50.7v	50.6v	48.4v	47.6v	72.9v	103.13v	49.4v	70.8v	679.77v
207	Miss HNL Butler	T	75.12v	72.8v	48.5v	49.5v	46.5v	49.6v	46.4v	74.12v	99.10v	47.2v	74.8v	679.77v
208	Mr J Thombora	O	73.10v	74.12v	45.3v	49.6v	49.4v	49.7v	48.4v	73.8v	100.11v	46.4v	73.8v	679.77v
209	Dr J Mehta	X	75.12v	72.6v	48.6v	50.6v	48.7v	49.6v	48.4v	74.8v	97.11v	44.1v	74.10v	679.77v
210	Mr RW Hallows	X	75.11v	74.10v	48.4v	48.4v	50.7v	47.3v	49.8v	73.9v	102.9v	40.0v	73.8v	679.73v
211	Mr TJ Johnston	O	72.4v	74.13v	48.6v	50.7v	50.4v	48.7v	47.5v	75.7v	103.12v	40.1v	72.6v	679.72v
212	Mr AN Tongue	O	74.11v	73.8v	47.4v	47.2v	49.6v	48.7v	49.3v	72.5v	102.13v	45.4v	73.8v	679.71v
213	Mr AJ Haggerty	X	74.8v	72.10v	44.3v	49.6v	49.5v	48.6v	50.5v	75.11v	102.8v	43.3v	73.6v	679.71v
214	Mr WR Steward	O	73.9v	75.13v	49.6v	50.5v	49.5v	47.4v	49.5v	72.6v	100.10v	46.1v	69.4v	679.68v
215	Mr J Ford	A	74.8v	74.8v	49.5v	49.6v	48.6v	48.6v	50.5v	72.9v	103.11v	45.2v	67.2v	679.68v
216	Mr MA Kirkillo-Stacewicz	A	74.7v	74.10v	50.5v	46.4v	49.5v	48.6v	49.3v	73.7v	101.12v	43.2v	72.7v	679.68v
217	Mr SE Young	A	75.9v	73.8v	47.4v	48.3v	50.5v	45.3v	50.7v	75.10v	103.11v	41.2v	72.5v	679.67v
218	Mrs G Jarvis	A	74.9v	75.10v	48.3v	48.4v	47.4v	49.5v	47.3v	73.9v	105.11v	40.0v	73.9v	679.67v
219	Mr GA Aitchison	X	75.7v	74.8v	46.6v	50.5v	49.8v	49.5v	45.3v	73.8v	103.7v	43.3v	72.4v	679.64v
220	Mr T Keen	A	74.8v	75.3v	47.4v	47.3v	49.4v	48.6v	46.4v	73.8v	101.12v	48.6v	71.5v	679.63v
221	Mr SJ East	A	72.6v	75.9v	46.3v	47.3v	49.5v	48.3v	48.5v	74.9v	104.9v	45.3v	71.8v	679.63v
222	Cdt Cpl RG Woodger	T	73.11v	74.13v	50.7v	46.5v	49.5v	48.5v	48.5v	74.9v	103.12v	40.2v	73.9v	678.83v
223	Mrs EG Charlton	A	69.4v	74.12v	45.4v	46.2v	49.8v	49.6v	49.7v	74.10v	103.13v	46.4v	74.12v	678.82v
224	Mr JWE Lothian	A	74.8v	74.10v	42.3v	50.4v	50.6v	49.8v	46.4v	73.10v	100.12v	47.8v	73.8v	678.81v
225	Cdt M Vinarski	T	75.10v	72.9v	49.4v	46.3v	47.6v	50.6v	45.5v	71.7v	104.13v	48.7v	71.7v	678.77v
226	Miss CE Davies	O	72.9v	71.8v	48.4v	49.4v	47.6v	49.5v	47.5v	73.9v	101.15v	49.4v	72.7v	678.76v
227	Miss CM Jones	A	73.6v	73.12v	46.4v	49.5v	49.4v	49.5v	47.5v	75.14v	104.11v	43.3v	70.7v	678.76v
228	Mr DG Young	X	75.9v	75.10v	46.4v	48.5v	50.7v	48.6v	49.3v	70.11v	100.13v	47.2v	70.4v	678.74v
229	Mr C Mallett	X	74.9v	73.8v	48.2v	48.7v	50.8v	48.6v	46.4v	72.8v	102.12v	45.1v	72.9v	678.74v
230	Mr SC Postins	X	74.10v	74.11v	45.3v	47.4v	49.5v	49.1v	48.5v	74.9v	102.15v	43.2v	73.9v	678.74v
231	Mr AP Barnes	A	74.8v	74.8v	47.5v	49.8v	47.1v	48.6v	47.4v	73.9v	103.15v	46.3v	70.6v	678.73v
232	Mr PA Maher	X	71.5v	74.9v	47.3v	49.7v	49.3v	50.9v	46.2v	74.9v	100.14v	45.1v	73.11v	678.73v
233	Mr DR Le Quesne	X	74.10v	73.5v	48.5v	47.5v	48.7v	50.7v	47.4v	74.12v	100.7v	49.3v	68.5v	678.70v
234	Mr JC Evans	O	72.6v	74.11v	45.3v	50.4v	50.6v	47.2v	48.6v	75.12v	100.11v	46.6v	71.3v	678.70v
235	Mr JMA Thompson	X	73.7v	75.10v	50.5v	48.5v	49.5v	46.4v	50.6v	71.7v	103.11v	42.3v	71.7v	678.70v
236	Mr CA Skellett	A	72.10v	73.6v	49.4v	48.5v	48.5v	48.5v	48.4v	73.10v	99.8v	48.3v	72.7v	678.67v
237	Mr AJ Sonnenberg	A	75.11v	72.10v	49.5v	47.3v	48.5v	49.4v	46.4v	74.9v	105.10v	43.1v	70.5v	678.67v
238	Major AR McLeod	X	74.12v	74.12v	48.4v	50.5v	49.5v	49.7v	43.1v	72.7v	103.8v	43.0v	73.6v	678.67v
239	Miss HV Southall	O	73.9v	74.10v	45.3v	49.4v	48.3v	49.4v	48.6v	73.11v	99.8v	47.2v	73.4v	678.64v
240	Mr PD Dudzinski	A	73.9v	71.4v	47.3v	47.5v	50.6v	46.3v	50.2v	70.4v	102.10v	48.6v	74.10v	678.62v
241	Mr RC Oxford	X	74.8v	74.6v	48.4v	49.3v	47.3v	49.7v	48.6v	75.14v	103.18v	44.1v	66.6v	677.76v
242	Mr JW Page	O	73.7v	71.8v	49.3v	46.6v	47.5v	49.7v	48.3v	72.10v	103.13v	45.5v	74.8v	677.75v
243	Miss LR Mckerrell	A	74.12v	74.10v	50.8v	49.7v	50.7v	48.6v	45.2v	73.8v	101.7v	42.2v	71.6v	677.75v
244	Mr C Rivett-Carnac	X	75.11v	75.11v	48.3v	49.5v	49.5v	48.5v	39.2v	75.12v	102.11v	46.2v	71.7v	677.74v
245	Mr NJ Verduyn	X	73.8v	72.4v	50.8v	48.6v	50.9v	49.5v	48.5v	73.11v	102.10v	44.3v	68.4v	677.73v
246	Mr BJ Wood	A	72.9v	73.8v	46.2v	49.6v	49.6v	48.5v	46.6v	74.8v	102.14v	46.3v	72.5v	677.72v
247	Mr RA Welford	A	69.6v	75.11v	47.5v	47.3v	49.7v	49.4v	46.5v	73.7v	101.10v	48.4v	73.9v	677.71v
248	Mr RT MacLeod	X	73.10v	72.6v	48.7v	47.4v	49.3v	49.6v	48.5v	73.9v	101.12v	46.6v	71.3v	677.71v
249	Mr SJ Whitby	O	75.11v	72.10v	50.4v	48.4v	45.3v	48.1v	47.5v	73.10v	101.10v	46.4v	72.9v	677.71v
250	Mr ND Gomez	O	73.8v	74.12v	47.5v	46.4v	48.5v	48.5v	44.3v	74.9v	101.6v	47.4v	75.9v	677.70v
251	Mr PJ Johnson	A	73.8v	71.8v	49.7v	48.6v	48.3v	49.5v	48.3v	71.7v	99.11v	48.3v	73.8v	677.69v
252	Mr B Mehrtens	A	73.9v	74.5v	48.3v	49.7v	48.4v	49.6v	48.4v	72.8v	100.11v	47.6v	69.6v	677.69v
253	Miss LE Kennedy	O	74.12v	73.5v	48.3v	47.2v	50.9v	46.2v	48.4v	74.10v	101.12v	44.3v	72.5v	677.67v
254	Mr GED Hart	O	73.7v	75.9v	49.8v	46.1v	49.6v	47.4v	46.2v	74.8v	103.10v	47.4v	68.7v	677.66v
255	Miss TJ Fitzsimons	A	73.7v	74.5v	45.4v	48.6v	50.6v	49.6v	43.3v	75.6v	100.9v	49.6v	71.7v	677.65v
256	Mr RI Coventry	O	72.8v	74.11v	47.2v	48.2v	50.7v	49.5v	43.3v	72.8v	103.9v	46.5v	73.5v	677.65v
257	Mr A Thomson	A	70.2v	74.7v	50.6v	49.5v	48.2v	50.6v	48.3v	73.10v	101.13v	42.1v	72.10v	677.65v
258	Mr D Kirui	X	75.9v	71.5v	49.6v	46.3v	48.5v	49.5v	48.4v	73.7v	101.6v	46.5v	71.9v	677.64v
259	Mr NNT Kerins	A	74.9v	75.10v	49.4v	47.3v	47.5v	46.3v	46.1v	75.13v	101.10v	45.2v	72.4v	677.64v
260	Mr MF Martel	A	72.7v	74.7v	46.2v	49.5v	48.4v	47.5v	48.4v	72.10v	104.10v	48.5v	69.4v	677.63v
261	Mr THD Dodds	A	75.7v	75.10v	47.5v	45.3v	48.4v	44.3v	49.4v	74.10v	101.7v	47.1v	72.6v	677.60v
262	Mr DJ Archer	A	72.5v	69.3v	48.5v	47.3v	48.5v	48.5v	48.4v	75.11v	102.10v	45.1v	75.8v	677.60v
263	Dr CW Freeman	O	73.9v	72.6v	48.4v	47.4v	47.4v	50.4v	47.5v	73.6v	103.11v	47.3v	70.3v	677.59v
264	Miss CA Evans	X	73.9v	73.11v	49.7v	47.4v	50.7v	35.0v	49.5v	75.11v	103.14v	49.6v	73.8v	676.82v
265	Mr JM Taylor	X	73.9v	72.7v	49.9v	49.5v	48.7v	47.5v	49.5v	73.11v	104.15v	43.2v	69.7v	676.82v
266	Mr A Eckardt	T	70.8v	75.7v	46.2v	49.5v	48.6v	49.8v	48.5v	74.11v	99.11v	45.4v	73.9v	676.76v
267	Mr SL Larter-Whitcher	O	74.7v	74.12v	49.5v	48.4v	49.6v	45.4v	48.7v	74.8v	103.12v	40.2v	72.8v	676.75v
268	Dr BJ Winney	O	73.8v	74.8v	49.8v	48.5v	50.4v	49.6v	47.4v	72.7v	104.11v	48.6v	62.6v	676.73v
269	Mr JA Haward	A	75.8v	72.7v	47.5v	47.5v	49.6v	47.6v	46.3v	69.8v	103.12v	47.5v	74.6v	676.71v
270	Mr JA Anderson	A	73.10v	73.8v	47.6v	48.4v	47.4v	48.6v	48.6v	74.8v	104.13v	45.2v	69.4v	676.71v
271	Mr JJ Parsons	T	73.6v	70.6v	47.5v	44.3v	50.4v	50.6v	49.5v	75.9v	101.13v	47.3v	70.5v	676.65v
272	Mr D de Vere	X	73.10v	73.8v	48.5v	45.1v	48.4v	46.2v	46.4v	74.9v	105.15v	45.2v	73.5v	676.65v

273	Mr J Allum	O	74.10v	73.6v	49.4v	44.2v	47.3v	48.4v	50.6v	74.8v	104.15v	41.1v	72.6v	676.65v
274	Mr DB Ball	T	70.7v	73.9v	46.5v	46.3v	49.4v	50.8v	47.2v	75.5v	104.12v	47.4v	69.5v	676.64v
275	Wg Cdr IA Mollan	O	73.8v	74.11v	49.4v	47.7v	50.5v	48.5v	50.5v	74.6v	98.6v	43.0v	70.4v	676.61v
276	Mr J Bullock	O	73.8v	74.6v	49.5v	46.2v	48.5v	50.7v	49.3v	74.7v	100.10v	42.1v	71.7v	676.61v
277	Mrs CJ Clifford-Evans	X	73.9v	73.5v	47.3v	47.4v	46.2v	46.5v	49.4v	74.6v	101.9v	47.2v	73.11v	676.60v
278	Dr AF Aspin	A	73.11v	72.5v	49.6v	49.7v	47.6v	49.6v	45.5v	75.10v	100.12v	43.2v	73.8v	675.78v
279	Sgt GM Irish	A	73.9v	74.11v	47.2v	50.9v	49.5v	47.3v	47.5v	71.9v	101.12v	45.3v	71.8v	675.76v
280	Dr MW Wrigley	X	73.11v	73.7v	49.6v	47.3v	48.6v	49.4v	47.5v	74.9v	104.10v	41.2v	70.9v	675.72v
281	Mr M Larcombe	T	73.10v	74.11v	47.3v	49.7v	42.4v	50.8v	45.4v	74.8v	102.8v	47.2v	72.5v	675.70v
282	Miss ZN Northam	O	73.10v	74.8v	43.2v	49.4v	47.3v	49.3v	44.5v	74.10v	104.13v	45.3v	73.8v	675.69v
283	Mr R Hu	O	73.6v	75.11v	48.5v	48.6v	47.7v	44.3v	46.5v	72.5v	102.12v	47.3v	73.5v	675.68v
284	Mr WF Livesey	O	74.11v	73.9v	48.3v	49.6v	48.4v	47.6v	46.2v	67.4v	103.9v	47.6v	73.6v	675.66v
285	Miss JE Ouston	X	73.7v	73.7v	49.6v	49.8v	47.5v	48.4v	50.4v	72.6v	103.12v	44.2v	67.5v	675.66v
286	Wg. Cdr. CR Smith	X	74.8v	74.9v	47.3v	49.6v	47.5v	48.4v	47.4v	71.7v	101.11v	43.2v	74.7v	675.66v
287	SSgt. RH Kitson	A	72.6v	73.6v	46.2v	47.4v	50.7v	48.5v	48.3v	72.7v	102.13v	44.1v	73.10v	675.64v
288	Mr DJ Curtis	A	70.6v	71.7v	50.1v	49.5v	45.2v	50.6v	49.5v	73.9v	100.10v	47.6v	71.6v	675.63v
289	Mr E Sewell	O	71.8v	75.9v	47.5v	48.4v	48.5v	48.5v	47.3v	71.6v	103.7v	44.3v	73.8v	675.63v
290	Mr W Johnson	O	72.5v	73.6v	48.3v	47.5v	48.3v	48.5v	44.3v	75.6v	102.10v	43.3v	75.12v	675.61v
291	Miss RL Laird	A	72.7v	71.7v	49.3v	48.2v	47.5v	49.2v	47.2v	70.6v	102.8v	48.4v	72.9v	675.55v
292	Mr PJ Temperley	A	74.5v	72.5v	46.2v	48.8v	49.7v	48.6v	47.2v	72.6v	101.6v	46.2v	72.6v	675.55v
293	Mr CM Brooks	A	72.4v	72.8v	49.5v	49.4v	49.3v	47.3v	50.5v	73.6v	100.10v	44.1v	70.6v	675.55v
294	Mr L Malcic	O	73.8v	73.5v	47.3v	47.4v	46.1v	46.3v	49.3v	74.6v	100.12v	48.4v	72.5v	675.54v
295	Mr SE Frost	O	72.9v	72.8v	46.3v	49.7v	48.5v	48.7v	47.3v	72.8v	104.13v	44.2v	72.7v	674.72v
296	Major DR Thompson	A	75.11v	73.10v	50.7v	47.5v	47.5v	49.7v	47.3v	74.7v	99.9v	43.3v	70.5v	674.72v
297	Mr MJ Wood	A	75.9v	72.6v	47.5v	45.4v	42.4v	48.4v	49.6v	72.8v	103.9v	50.8v	71.6v	674.69v
298	Mr PM Lanigan	X	72.3v	73.6v	47.5v	49.8v	46.4v	43.3v	48.6v	74.11v	100.11v	49.4v	73.8v	674.69v
299	Mr BA Young	O	70.7v	70.7v	49.3v	47.3v	49.6v	46.1v	49.8v	73.11v	104.10v	43.3v	74.10v	674.69v
300	Mr G Trembath	X	72.7v	75.8v	48.6v	47.4v	50.7v	48.4v	45.4v	73.9v	102.10v	43.2v	71.8v	674.69v
301	Mr BN Craig	A	72.8v	75.10v	44.2v	49.5v	49.6v	46.4v	45.4v	71.9v	101.10v	48.5v	74.4v	674.67v
302	Mr C Dart	T	73.9v	73.5v	47.5v	49.3v	50.8v	48.6v	49.4v	73.10v	102.12v	39.0v	71.4v	674.66v
303	Mr RW Shaw	A	72.7v	74.9v	48.4v	47.4v	47.5v	48.4v	49.7v	74.10v	100.8v	47.4v	68.3v	674.65v
304	Mr R A Webb	O	73.5v	71.6v	45.3v	49.5v	50.8v	48.6v	49.3v	73.7v	102.12v	46.3v	68.5v	674.63v
305	Mrs A Peters	X	72.8v	74.9v	48.5v	49.4v	49.2v	49.5v	50.8v	70.5v	102.10v	40.1v	71.6v	674.63v
306	Mr CMB Bowring	A	73.9v	74.10v	47.2v	45.2v	50.6v	48.5v	46.3v	72.7v	102.11v	45.2v	72.5v	674.62v
307	Mr TJ Bryan	X	74.10v	73.5v	49.6v	47.4v	49.5v	50.6v	46.5v	70.3v	102.10v	44.3v	70.3v	674.60v
308	Mr SH Dickson	O	74.6v	73.8v	47.2v	49.6v	48.5v	50.5v	47.4v	74.5v	101.8v	42.2v	69.5v	674.56v
309	Mr R Kligge	O	72.7v	72.3v	48.4v	49.6v	49.8v	49.1v	50.5v	72.7v	97.4v	45.3v	71.5v	674.53v
310	Mr APW Daw	X	73.10v	75.12v	45.4v	49.6v	48.5v	47.3v	49.4v	73.8v	101.9v	39.2v	74.9v	673.72v
311	Mr MW Silver	X	72.10v	75.8v	47.6v	45.2v	48.6v	49.1v	50.5v	72.8v	105.12v	38.1v	72.9v	673.68v
312	Mrs MM Norman	X	71.5v	75.10v	47.2v	46.5v	50.5v	47.4v	46.6v	75.6v	104.14v	46.4v	66.6v	673.67v
313	Mr RDP Knapstein	X	70.9v	73.8v	49.4v	44.4v	47.4v	49.6v	47.5v	73.6v	102.10v	46.3v	73.7v	673.66v
314	Mr E Nyagah	X	73.8v	73.5v	49.3v	48.5v	49.7v	48.5v	48.4v	73.7v	97.12v	44.3v	71.6v	673.65v
315	Mr DFP Richards G.M.	X	71.7v	71.5v	48.5v	45.2v	48.4v	47.5v	48.2v	70.2v	101.13v	49.9v	75.10v	673.64v
316	Mr DTA Cobb	O	71.5v	72.6v	47.6v	45.1v	49.7v	49.8v	48.5v	73.7v	102.10v	45.4v	72.5v	673.64v
317	Mr AF Donald	A	75.7v	73.10v	48.3v	49.5v	47.5v	49.5v	49.7v	73.6v	99.5v	43.3v	68.7v	673.63v
318	Cdt BG Chamberlain	O	74.10v	74.9v	48.6v	47.5v	48.5v	42.3v	50.8v	74.10v	100.13v	45.3v	70.6v	672.78v
319	Mr M Horton-Baker	T	72.6v	74.11v	48.6v	43.4v	48.4v	50.7v	49.4v	73.8v	103.12v	38.2v	74.10v	672.74v
320	Mr GR Ratcliff	O	72.8v	71.8v	48.5v	50.7v	47.4v	49.6v	50.7v	73.7v	100.9v	46.3v	66.7v	672.71v
321	Mr PA Goubert	A	71.10v	74.7v	46.5v	49.6v	48.7v	50.5v	47.5v	70.2v	104.12v	41.2v	72.10v	672.71v
322	Mr RE Ellis	A	73.10v	73.9v	48.5v	46.3v	48.6v	49.8v	48.5v	72.9v	101.7v	45.1v	69.7v	672.70v
323	Mr ML Cotillard	A	72.4v	73.11v	47.3v	49.7v	48.5v	50.4v	43.3v	74.11v	102.7v	45.3v	69.5v	672.63v
324	Mr WHC Alexander	O	73.8v	75.6v	49.3v	43.3v	48.3v	46.5v	48.5v	74.8v	97.10v	48.4v	71.6v	672.61v
325	Mr MR Ebbetts	X	72.5v	73.9v	48.4v	48.3v	46.1v	48.5v	47.5v	74.8v	100.8v	47.5v	69.6v	672.59v
326	Mr KM Willingale	O	73.9v	72.5v	46.3v	49.3v	50.3v	49.5v	46.3v	73.9v	96.9v	47.3v	71.6v	672.58v
327	Mr J Scambler	T	72.7v	74.12v	46.3v	48.0v	48.2v	48.2v	47.4v	74.9v	104.9v	39.0v	72.6v	672.54v
328	Miss K Fleck	O	72.6v	72.4v	46.3v	45.1v	48.5v	49.3v	45.7v	70.4v	105.11v	48.5v	72.3v	672.52v
329	Mr SJ Bissonnette	A	75.11v	71.7v	50.5v	46.5v	49.5v	45.4v	47.5v	73.12v	103.14v	42.2v	70.9v	671.79v
330	Mr RA Dix	A	72.9v	67.4v	47.4v	49.4v	49.6v	48.6v	49.8v	74.11v	100.9v	46.2v	70.6v	671.69v
331	Miss S Cheslyn-Curtis	O	72.9v	73.8v	47.3v	50.5v	47.3v	44.6v	48.4v	72.7v	103.9v	42.2v	73.8v	671.64v
332	Mr JWE Lewis	X	70.3v	72.7v	46.4v	46.4v	48.6v	47.4v	50.7v	73.8v	102.7v	46.3v	71.9v	671.62v
333	Col AJW Sturrock	A	71.8v	73.7v	46.3v	50.3v	48.7v	46.2v	48.6v	74.11v	101.8v	45.2v	69.5v	671.62v
334	Mr RBC Baker	A	69.8v	71.6v	48.5v	48.3v	49.4v	48.3v	44.3v	72.8v	102.10v	45.3v	75.8v	671.61v
335	Mr AI Brown	A	73.9v	73.6v	47.6v	49.4v	47.4v	48.5v	46.3v	72.3v	99.9v	45.2v	72.9v	671.60v
336	Mr AJ Leech	A	74.6v	73.6v	49.6v	47.5v	46.2v	49.9v	48.3v	71.6v	99.10v	43.0v	72.7v	671.60v
337	Miss C Halleran	O	75.11v	75.7v	48.4v	48.2v	49.6v	46.4v	45.4v	72.5v	99.11v	45.1v	69.4v	671.59v
338	Mr ND Stangroom	O	74.6v	75.8v	45.2v	48.4v	49.7v	47.4v	47.6v	73.7v	104.12v	42.1v	67.2v	671.59v
339	Mr GL Clarke	O	70.8v	75.9v	50.2v	46.2v	48.5v	50.5v	47.2v	73.9v	102.10v	38.0v	72.4v	671.56v
340	Mr AC Griffin	O	72.6v	73.7v	47.4v	49.2v	49.5v	49.3v	48.4v	71.6v	103.10v	43.2v	67.4v	671.53v
341	Mr JA Lindsay III	X	74.9v	74.10v	48.4v	48.5v	47.5v	46.5v	45.7v	72.10v	101.14v	44.1v	71.6v	670.76v
342	Mr R Lindsay	O	74.9v	74.7v	49.5v	48.6v	50.7v	49.8v	46.3v	75.11v	101.10v	45.2v	59.3v	670.71v
343	Mr F Flanagan	A	73.10v	75.11v	48.5v	47.2v	48.5v	50.8v	47.4v	71.7v	103.9v	40.3v	68.5v	670.69v
344	Mr AM Bullen	O	73.9v	73.9v	48.5v	50.6v	47.6v	49.8v	48.4v	70.6v	103.9v	42.2v	67.3v	670.67v

345	Mr C Saina	X	72.9v	74.7v	46.5v	45.2v	45.5v	48.2v	48.5v	74.7v	101.11v	46.4v	71.6v	670.63v
346	Mr T Smith	A	74.11v	73.9v	48.5v	49.5v	49.3v	48.5v	48.5v	70.2v	98.10v	43.3v	70.4v	670.62v
347	Mr WJ Rowland	A	73.7v	71.7v	45.1v	47.2v	49.8v	50.7v	50.5v	74.8v	98.8v	42.1v	71.6v	670.60v
348	Mr RMR Stearn	O	74.9v	73.8v	47.1v	43.2v	49.7v	49.5v	48.5v	70.3v	103.12v	42.0v	72.6v	670.58v
349	Miss EL Hoolahan	O	72.5v	75.10v	47.5v	46.3v	50.5v	49.4v	45.2v	72.8v	100.7v	45.2v	69.3v	670.54v
350	Mr H Lee	O	72.2v	73.5v	49.4v	48.4v	47.4v	47.2v	43.3v	74.10v	103.10v	46.4v	68.5v	670.53v
351	Mr M Persaud	A	74.7v	72.7v	47.5v	48.6v	48.6v	48.6v	46.3v	72.6v	99.9v	46.5v	69.4v	669.64v
352	Mr R Bird	O	71.9v	69.6v	48.5v	48.7v	48.1v	42.1v	49.6v	74.7v	104.13v	45.3v	71.6v	669.64v
353	Mr J Purdy	O	69.6v	72.10v	47.2v	46.4v	48.6v	48.4v	50.5v	75.11v	99.9v	45.1v	70.6v	669.64v
354	Mr J Barlow	O	73.8v	74.10v	47.3v	45.4v	50.4v	47.4v	48.5v	72.6v	101.9v	39.1v	73.9v	669.63v
355	Mr CPP Brewin	O	73.8v	73.8v	50.5v	44.4v	48.4v	46.2v	45.2v	72.8v	100.9v	47.4v	71.8v	669.62v
356	Mr TAD Lilley	A	73.10v	72.9v	46.2v	48.4v	45.3v	50.8v	46.2v	73.11v	100.10v	44.0v	72.3v	669.62v
357	Mr RH Gardiner	O	74.8v	72.8v	48.8v	48.3v	49.5v	48.2v	47.4v	71.7v	101.13v	42.2v	69.2v	669.62v
358	Cdt M Clark	T	72.7v	73.10v	48.3v	47.5v	48.4v	49.6v	47.5v	70.8v	94.6v	48.3v	73.4v	669.61v
359	Mr DN Lindsay	A	73.9v	74.8v	46.2v	49.5v	41.2v	48.5v	45.1v	73.10v	103.9v	46.4v	71.5v	669.60v
360	Mr N Watson	O	74.9v	73.7v	47.5v	45.2v	47.2v	48.1v	44.0v	74.11v	102.12v	46.3v	69.8v	669.60v
361	Mr HK Lottritz	O	69.4v	74.11v	47.3v	50.6v	50.5v	48.3v	46.3v	72.5v	102.9v	37.2v	74.9v	669.60v
362	Mr JB Wallis	T	69.3v	73.8v	45.1v	46.3v	48.5v	46.3v	47.3v	73.10v	102.10v	45.3v	75.9v	669.58v
363	Mr AGM Fyfe	O	73.7v	73.7v	48.5v	47.4v	49.6v	44.1v	44.1v	74.10v	104.11v	44.1v	69.5v	669.58v
364	Mr S Pearson	A	72.5v	73.8v	48.3v	48.2v	48.5v	44.1v	49.7v	72.4v	102.12v	45.2v	68.6v	669.55v
365	Mr JIB Halahan	O	72.5v	72.5v	49.5v	44.2v	48.4v	45.4v	47.1v	72.8v	102.12v	44.1v	74.8v	669.55v
366	Miss AJ Clarke	A	73.10v	72.8v	41.1v	47.5v	50.9v	49.6v	50.7v	75.13v	104.13v	41.4v	66.2v	668.78v
367	Mr WO Odhiambo	O	73.10v	73.9v	44.5v	46.2v	49.5v	49.5v	47.6v	73.11v	104.11v	41.3v	69.8v	668.75v
368	Air Cdre JA Ford	X	67.5v	73.6v	49.3v	48.5v	49.3v	48.7v	47.4v	69.7v	101.12v	47.4v	70.8v	668.64v
369	Mr S Ndambuki	X	73.9v	71.8v	46.3v	47.2v	46.3v	43.3v	47.3v	72.6v	103.15v	47.4v	73.7v	668.63v
370	Mr S Brewer-Marchant	O	74.8v	73.9v	47.4v	43.1v	47.2v	46.3v	48.3v	71.7v	103.12v	44.3v	72.9v	668.61v
371	Mr AR Betts	X	75.10v	73.6v	49.6v	48.2v	47.3v	43.1v	45.2v	72.8v	99.9v	47.5v	70.4v	668.56v
372	Mr DCW Lloyd	O	70.6v	71.6v	46.4v	47.4v	48.4v	46.4v	50.6v	69.5v	103.8v	46.2v	72.7v	668.56v
373	Mr PJG Barber	A	71.8v	73.6v	46.1v	48.6v	46.4v	47.4v	47.2v	74.9v	99.7v	46.2v	71.6v	668.55v
374	Mr JPL Sweet	X	71.6v	70.5v	46.3v	48.3v	48.5v	48.3v	45.3v	72.7v	101.10v	47.2v	72.4v	668.51v
375	Mr MR Rewston	O	74.10v	74.12v	40.1v	47.5v	49.5v	49.6v	47.5v	70.4v	102.8v	43.4v	72.8v	667.68v
376	Mr B Jones	O	71.7v	72.7v	46.3v	49.4v	48.5v	49.6v	48.5v	68.5v	102.13v	42.0v	72.8v	667.63v
377	Mr ADE Grounds	A	70.7v	71.6v	49.5v	49.5v	48.4v	46.2v	48.4v	73.8v	94.9v	45.2v	74.10v	667.62v
378	Mr RJ Quy	O	74.9v	71.8v	49.2v	48.4v	49.5v	49.6v	48.6v	71.5v	101.11v	41.2v	66.4v	667.62v
379	Mr M D Joyce	A	72.9v	72.6v	49.5v	45.1v	47.6v	49.6v	47.3v	73.8v	101.9v	39.4v	73.5v	667.62v
380	Mr P Cameron Taylor	O	73.8v	74.5v	48.4v	43.2v	48.5v	48.4v	47.3v	74.13v	97.10v	48.3v	67.4v	667.61v
381	Mr L O'flynn	T	74.11v	69.4v	49.6v	45.1v	47.5v	45.3v	46.5v	74.6v	100.9v	47.4v	71.7v	667.61v
382	Mrs DA Thompson	O	72.7v	73.8v	47.4v	48.6v	49.5v	41.3v	48.4v	74.7v	101.10v	44.1v	70.5v	667.60v
383	Dr AI Ashworth	A	73.9v	73.7v	47.3v	45.3v	49.4v	45.3v	44.3v	75.9v	102.8v	40.3v	74.8v	667.60v
384	Mr MD Jenvey	A	73.7v	73.7v	50.7v	45.3v	46.2v	48.6v	45.1v	73.10v	99.8v	48.4v	67.3v	667.58v
385	SAC(T) DA Cottrill	A	73.9v	73.10v	45.3v	43.3v	49.3v	49.3v	44.2v	73.2v	99.14v	45.2v	74.7v	667.58v
386	Mr S Otundo	X	75.11v	73.6v	49.4v	48.4v	48.5v	48.3v	41.2v	73.6v	102.10v	42.4v	68.3v	667.58v
387	Mr HRA Goddard	O	72.11v	71.3v	46.2v	48.5v	47.4v	49.7v	42.2v	75.8v	102.7v	45.0v	70.7v	667.56v
388	Mr JT Kennedy	O	73.5v	70.2v	43.3v	46.5v	49.5v	48.5v	48.4v	75.10v	101.9v	42.1v	72.7v	667.56v
389	Mr G Oakland	O	71.1v	71.4v	47.6v	47.3v	49.4v	48.5v	45.2v	67.6v	102.8v	49.4v	71.7v	667.50v
390	Mr F Bilton	A	72.9v	74.10v	48.7v	45.3v	48.6v	44.3v	44.3v	69.5v	104.11v	45.3v	73.7v	666.67v
391	Mr JE White	O	69.6v	72.10v	48.6v	49.3v	49.5v	48.6v	49.6v	69.4v	101.8v	40.2v	72.8v	666.64v
392	Miss S Ponter	O	70.6v	75.9v	47.5v	47.2v	50.8v	43.2v	45.4v	73.8v	105.13v	39.1v	72.5v	666.63v
393	Mr CS Lamont	O	71.4v	71.6v	43.2v	45.4v	48.7v	48.3v	48.6v	74.10v	103.9v	45.1v	70.9v	666.61v
394	Mr AP Smith	O	73.9v	74.9v	49.5v	46.5v	47.2v	44.3v	47.5v	73.7v	98.9v	43.2v	72.5v	666.61v
395	Miss DE Andrews	O	72.8v	67.7v	46.4v	48.3v	48.4v	48.4v	49.6v	75.8v	102.11v	38.1v	73.5v	666.61v
396	Mr R Winney	X	73.9v	73.6v	44.3v	47.3v	47.5v	47.5v	46.4v	72.7v	103.8v	47.3v	67.7v	666.60v
397	Cdt D Laflamme	T	72.5v	73.6v	44.4v	48.3v	49.4v	46.2v	45.4v	75.6v	100.11v	39.2v	75.11v	666.58v
398	Mr AW Hellings	T	71.6v	73.5v	43.1v	47.5v	47.4v	47.3v	48.6v	74.11v	102.9v	45.3v	69.4v	666.57v
399	Lt. Col. CST Lehmann	O	72.7v	72.6v	47.5v	48.7v	48.1v	47.4v	49.6v	71.5v	99.8v	44.2v	69.5v	666.56v
400	Mr JR Stirland	A	73.8v	72.7v	48.4v	46.2v	48.4v	45.2v	43.1v	72.8v	101.8v	43.3v	75.9v	666.56v
401	Mr JRCSB Stanford-Beale	T	72.6v	68.3v	48.7v	48.5v	48.4v	49.6v	47.5v	70.2v	100.7v	46.5v	70.5v	666.55v
402	Mr SJ Comins	O	71.3v	68.4v	46.4v	45.4v	48.5v	47.4v	49.3v	73.7v	101.9v	46.3v	72.9v	666.55v
403	Miss H Bramwell	O	70.4v	74.4v	45.3v	46.4v	50.6v	47.5v	45.4v	71.9v	103.9v	42.1v	73.4v	666.53v
404	Mr N Mringie	X	73.8v	72.3v	46.3v	47.0v	46.6v	49.2v	48.5v	73.6v	103.12v	43.2v	66.3v	666.50v
405	Mr RCG Knight	O	75.11v	73.7v	48.6v	46.4v	47.4v	47.5v	47.6v	75.14v	101.14v	34.0v	72.9v	665.80v
406	Cdt A Huang	T	68.6v	73.8v	48.5v	48.6v	47.6v	49.6v	49.4v	75.11v	98.9v	39.2v	71.7v	665.70v
407	Mr TR Webster	O	72.9v	73.8v	47.3v	46.1v	47.6v	47.5v	48.5v	71.7v	99.13v	45.4v	70.5v	665.66v
408	Cdt TO Little	O	74.9v	74.9v	47.6v	47.4v	48.5v	46.4v	46.4v	68.5v	100.9v	44.4v	71.7v	665.66v
409	Mrs RA Wiltshire	O	71.7v	70.6v	48.7v	47.3v	48.6v	48.4v	46.4v	75.6v	96.12v	43.3v	73.6v	665.64v
410	Mr WC Cowen	O	72.8v	75.10v	46.5v	47.3v	49.4v	49.7v	45.2v	66.4v	102.11v	44.4v	70.4v	665.62v
411	Miss A J C Carnell	O	69.6v	75.10v	46.2v	44.3v	49.6v	50.7v	47.5v	72.5v	99.10v	42.3v	72.5v	665.62v
412	Mr DH Allen	O	71.9v	71.5v	49.4v	45.3v	49.5v	48.6v	44.3v	71.6v	100.12v	45.1v	72.6v	665.60v
413	Mr LT Wicker	A	73.7v	71.5v	49.7v	46.3v	46.3v	49.6v	46.3v	72.6v	101.8v	45.3v	67.8v	665.59v
414	Mr SJA Fielding-Isaacs	O	74.4v	65.7v	49.3v	47.4v	48.5v	46.2v	48.5v	69.6v	102.10v	47.6v	70.6v	665.58v
415	Mr SW Maris	O	72.9v	72.9v	46.1v	49.3v	48.5v	49.3v	48.5v	72.8v	95.6v	42.0v	72.7v	665.56v
416	Cdt J Kavanagh	T	75.7v	73.6v	45.0v	48.4v	46.5v	48.4v	49.5v	73.8v	102.9v	38.2v	68.6v	665.56v

417	Mr ISL Dampney	O	72.3v	73.8v	47.3v	42.4v	47.4v	49.4v	45.1v	73.9v	98.7v	47.3v	72.9v	665.55v
418	Mr E Atkins	O	73.6v	73.10v	48.4v	43.4v	49.4v	48.2v	46.3v	72.7v	101.6v	45.3v	67.5v	665.54v
419	Mr PJS Bysshe	A	70.3v	73.8v	48.5v	49.8v	48.5v	49.2v	41.2v	74.3v	98.8v	46.3v	69.6v	665.53v
420	Mr MJ Creber	A	73.10v	70.7v	48.5v	45.3v	48.5v	47.4v	48.5v	73.9v	98.9v	48.6v	66.5v	664.68v
421	Cdt M Naidu	T	68.4v	72.8v	49.5v	46.3v	48.7v	50.8v	48.0v	72.9v	99.9v	43.2v	69.4v	664.59v
422	Mr M Horrell	O	70.5v	72.6v	47.4v	45.3v	48.2v	44.4v	47.5v	72.5v	104.12v	44.3v	71.4v	664.53v
423	Mr BV Cambray	A	71.8v	75.6v	49.5v	45.3v	49.3v	48.2v	45.3v	68.4v	97.9v	42.3v	75.2v	664.48v
424	Mr KR Trowbridge	O	71.4v	73.4v	45.2v	48.3v	48.3v	48.4v	48.2v	70.5v	97.6v	43.1v	73.7v	664.41v
425	Miss SG Gould	T	70.6v	70.8v	47.5v	46.4v	49.4v	49.7v	50.6v	71.7v	99.9v	45.4v	67.2v	663.62v
426	Lt JW Jenkins	X	72.9v	72.8v	47.3v	49.4v	49.6v	46.5v	48.2v	72.7v	102.12v	37.1v	69.4v	663.61v
427	Mr PB Cutts	O	69.6v	72.7v	47.4v	47.5v	46.1v	48.6v	46.4v	73.5v	98.12v	49.4v	68.6v	663.60v
428	Cdt M Liu	T	73.5v	74.11v	47.3v	41.1v	49.6v	47.2v	48.6v	71.3v	99.10v	42.2v	72.10v	663.59v
429	Cdt I Guy	T	70.5v	72.8v	48.4v	37.3v	46.3v	48.4v	48.3v	72.7v	104.12v	45.3v	73.6v	663.58v
430	Mr W Ross	O	72.7v	72.7v	46.1v	46.3v	49.3v	49.3v	46.5v	72.8v	98.10v	41.4v	72.7v	663.58v
431	Mr AG Harrison	O	72.9v	73.7v	47.5v	48.4v	49.5v	49.5v	50.4v	74.7v	101.9v	33.1v	67.2v	663.58v
432	Mr CP Goad	X	73.8v	74.9v	49.2v	49.3v	49.6v	46.4v	44.4v	71.7v	97.8v	43.3v	68.3v	663.57v
433	Mr JRJ Kennedy	O	72.6v	72.9v	47.2v	42.2v	48.5v	48.5v	45.2v	74.7v	101.9v	43.2v	71.8v	663.57v
434	Miss S Sindoi	T	72.9v	73.9v	46.2v	46.4v	48.4v	48.5v	47.4v	72.5v	98.8v	41.2v	72.5v	663.57v
435	Mr P Dawes	O	71.6v	71.6v	47.4v	47.5v	47.3v	47.3v	46.4v	75.8v	96.7v	49.4v	67.6v	663.56v
436	Mr RP Rosling	O	72.10v	69.6v	44.2v	48.5v	47.3v	48.5v	47.5v	71.4v	98.8v	45.3v	74.5v	663.56v
437	Mr U Soelzer	O	70.5v	70.3v	48.5v	48.5v	49.5v	47.5v	44.6v	73.5v	101.10v	41.0v	72.7v	663.56v
438	Mr LJ Smith	T	73.5v	73.10v	48.4v	47.4v	46.5v	48.4v	44.1v	69.3v	100.11v	43.1v	72.6v	663.54v
439	Mr SC Williamson	A	73.6v	72.1v	47.3v	47.7v	47.3v	50.7v	45.3v	73.8v	98.8v	42.2v	69.6v	663.54v
440	Mr P Reddish	T	72.4v	71.4v	47.2v	39.1v	47.4v	50.8v	48.3v	72.7v	100.8v	46.3v	71.9v	663.53v
441	Mr CAD Flanagan	T	69.6v	74.9v	46.5v	47.2v	42.2v	47.3v	49.3v	72.4v	99.10v	45.3v	73.6v	663.53v
442	Mr PGW Purdy	O	69.5v	75.8v	46.5v	47.4v	47.3v	48.3v	45.3v	69.6v	98.4v	47.4v	72.7v	663.52v
443	Mr MP Watkins	O	74.10v	72.8v	46.0v	48.3v	47.6v	50.3v	45.2v	74.5v	100.9v	41.3v	66.2v	663.51v
444	Cdt D Zhou	T	70.6v	75.9v	47.6v	48.5v	50.6v	47.2v	43.3v	75.9v	103.12v	30.0v	74.8v	662.66v
445	Mr GR Jeal	X	63.1v	74.8v	46.5v	48.7v	50.5v	48.5v	50.6v	74.10v	97.8v	42.1v	70.6v	662.62v
446	Mr RA Mullin	O	70.7v	73.6v	48.3v	44.5v	50.7v	43.2v	45.3v	74.6v	98.8v	46.3v	71.5v	662.55v
447	Cdt D Hewitt	T	70.5v	70.4v	46.2v	48.6v	45.2v	47.4v	46.3v	74.9v	99.8v	49.6v	68.4v	662.53v
448	Dr KW Genders	O	73.8v	71.4v	45.3v	40.0v	48.2v	47.3v	49.8v	74.8v	100.9v	46.3v	69.3v	662.51v
449	Mr RF Burden	O	71.6v	74.5v	49.5v	48.6v	44.2v	48.1v	47.4v	68.5v	100.10v	42.1v	71.6v	662.51v
450	Dr N Hart	A	72.10v	73.10v	48.3v	43.2v	47.5v	45.3v	50.7v	73.9v	103.8v	41.0v	66.5v	661.62v
451	Miss O Hutt	T	72.8v	74.8v	45.3v	45.2v	46.4v	49.3v	49.5v	70.5v	102.13v	43.3v	66.4v	661.58v
452	Wg. Cdr. MJ Gregory	O	71.6v	72.5v	42.3v	42.3v	47.4v	49.3v	47.3v	70.3v	100.12v	47.6v	74.8v	661.56v
453	Lt Col TH Emck MBE	O	75.7v	71.9v	47.1v	48.4v	46.4v	46.7v	43.1v	69.6v	98.6v	45.3v	73.7v	661.55v
454	Mr RG Evans	O	70.7v	70.8v	47.4v	49.6v	48.3v	48.2v	48.6v	72.6v	99.6v	43.2v	67.4v	661.54v
455	Cdr M Jordan	O	71.7v	73.6v	46.4v	48.4v	44.3v	46.4v	49.4v	69.4v	99.8v	47.6v	69.3v	661.53v
456	Mr B Taylor	O	73.6v	68.4v	46.6v	49.3v	46.5v	45.4v	45.2v	71.4v	100.10v	46.2v	72.7v	661.53v
457	Mr I Brechin	A	72.10v	68.3v	44.1v	43.1v	49.7v	50.3v	48.5v	72.6v	102.10v	46.2v	67.3v	661.51v
458	Mr O Henry	X	72.6v	71.2v	49.6v	44.5v	47.3v	45.5v	47.2v	74.8v	97.7v	45.3v	70.4v	661.51v
459	Mr MD Wright	O	73.6v	71.8v	47.4v	45.1v	44.1v	49.3v	46.4v	73.10v	99.7v	42.3v	72.4v	661.51v
460	Mr C Waldron	O	71.5v	73.5v	46.3v	47.5v	48.2v	45.2v	47.4v	73.8v	99.6v	41.1v	71.5v	661.46v
461	Miss KE Pope	A	70.6v	71.5v	46.5v	45.1v	46.4v	47.2v	50.8v	73.11v	98.10v	45.2v	69.6v	660.60v
462	Cdt WP Cubitt	T	72.9v	70.5v	47.5v	45.4v	46.2v	44.0v	44.4v	72.9v	103.10v	47.6v	70.5v	660.59v
463	Mr E Lawrence	O	74.9v	74.4v	46.3v	46.2v	48.6v	49.1v	41.1v	70.8v	101.11v	42.2v	69.8v	660.55v
464	Mr A Tucker	O	69.5v	74.7v	47.4v	48.4v	46.1v	47.5v	47.5v	72.7v	99.8v	43.3v	68.1v	660.50v
465	Mr L Wittenburg	T	69.5v	74.11v	43.2v	47.6v	46.1v	47.3v	46.2v	68.3v	102.9v	45.1v	73.6v	660.49v
466	Mr PS Gray	A	70.5v	71.5v	46.3v	46.5v	47.3v	49.3v	47.1v	72.8v	97.7v	42.2v	73.6v	660.48v
467	Mr A Lloyd	O	67.2v	70.5v	45.2v	48.0v	48.3v	47.4v	50.5v	73.10v	102.6v	43.1v	67.3v	660.41v
468	Mr O Rolfe	X	72.11v	73.8v	47.2v	48.7v	48.4v	46.6v	50.5v	65.4v	103.9v	43.2v	64.6v	659.64v
469	Mr CW Slator	O	72.9v	72.7v	49.3v	44.1v	48.6v	45.3v	41.1v	74.10v	102.13v	40.0v	72.9v	659.62v
470	Cdt M Fata	T	73.6v	71.7v	48.4v	44.3v	50.9v	48.2v	46.3v	74.7v	96.6v	38.2v	71.7v	659.56v
471	Mr RJ Cade	O	73.7v	71.8v	45.4v	41.1v	48.4v	46.2v	49.6v	71.6v	98.11v	46.1v	71.4v	659.54v
472	Miss K Milner	O	72.4v	69.5v	47.4v	46.5v	50.8v	44.3v	42.1v	70.5v	103.9v	45.1v	71.7v	659.52v
473	C/Smg J Kelly	T	71.6v	71.7v	44.1v	49.5v	48.4v	47.5v	47.5v	73.5v	97.5v	44.2v	68.4v	659.49v
474	Mr TD De La Cour	T	73.8v	70.3v	46.2v	48.5v	48.3v	46.4v	45.3v	74.5v	100.9v	42.2v	67.4v	659.48v
475	Mr M Le Vasseur	T	72.9v	73.7v	45.5v	48.5v	49.7v	45.3v	50.7v	73.7v	99.7v	35.0v	69.4v	658.61v
476	Mr C Hughes	O	74.5v	71.8v	47.4v	46.4v	48.6v	48.6v	45.2v	74.11v	100.11v	38.0v	67.3v	658.60v
477	Mr CJ Sherratt	O	72.4v	69.6v	49.3v	45.5v	45.6v	47.5v	48.2v	74.10v	100.8v	37.1v	72.9v	658.59v
478	Mr GV Feast	A	73.9v	73.5v	47.4v	46.5v	48.5v	45.2v	46.3v	72.8v	98.6v	44.4v	66.4v	658.55v
479	Ms BM Moore	O	70.6v	72.9v	44.1v	47.2v	48.3v	48.7v	45.0v	72.6v	99.10v	45.2v	68.3v	658.49v
480	Mr P Kapkundos	T	67.6v	73.6v	45.6v	48.3v	48.3v	45.3v	48.4v	71.5v	101.8v	45.1v	67.4v	658.49v
481	Mr OD De Gruchy	O	73.5v	70.5v	46.2v	42.1v	46.3v	48.5v	43.2v	75.11v	100.7v	47.3v	68.3v	658.47v
482	Mr B Lottritz	O	72.7v	68.3v	49.3v	46.4v	50.3v	47.4v	47.3v	72.3v	100.8v	44.3v	63.2v	658.43v
483	Cdt J Desjardins	T	73.10v	70.6v	41.4v	47.4v	49.5v	44.3v	50.6v	72.7v	98.12v	45.2v	68.4v	657.63v
484	Mr MHH John	O	69.3v	73.10v	45.3v	47.2v	48.8v	45.4v	46.6v	70.8v	100.9v	46.3v	68.5v	657.61v
485	Mr A Mcconnell	O	72.7v	70.8v	48.4v	48.3v	46.3v	35.1v	49.6v	73.6v	97.8v	49.6v	70.6v	657.58v
486	Mr TJ Jones	T	75.7v	72.6v	48.5v	48.5v	46.4v	47.4v	47.4v	70.5v	99.7v	38.1v	67.6v	657.54v
487	Cdt LCpl S Flanagan	T	68.3v	71.5v	45.3v	48.2v	47.2v	50.5v	45.4v	71.8v	98.12v	46.4v	68.3v	657.51v
488	Mr GRP Shapland	O	72.9v	69.3v	48.4v	43.1v	48.6v	47.4v	46.3v	72.7v	97.4v	42.1v	73.8v	657.50v

489	Mr J Johnston	T	70.4v	67.3v	45.2v	47.5v	48.0v	46.2v	46.5v	71.5v	97.7v	49.7v	71.6v	657.46v
490	CDT TP Shaw	T	72.6v	71.5v	48.4v	47.2v	47.4v	49.2v	48.4v	69.4v	99.5v	37.0v	70.6v	657.42v
491	Mr DAF Parkinson	O	70.6v	71.6v	47.5v	48.5v	45.4v	46.5v	48.5v	71.7v	99.6v	44.3v	67.7v	656.59v
492	Mr D Morris	A	70.6v	72.8v	46.2v	45.0v	48.4v	47.6v	42.2v	72.7v	102.11v	43.3v	69.4v	656.53v
493	Mr GR Thomas	T	70.7v	71.10v	47.3v	48.3v	48.5v	48.5v	43.1v	70.3v	99.10v	42.1v	70.4v	656.52v
494	Mr NW Penn	O	73.7v	73.9v	47.3v	49.6v	46.2v	45.2v	44.0v	69.6v	99.8v	40.2v	71.7v	656.52v
495	Mr JA Caske	O	70.5v	70.4v	47.4v	46.2v	47.3v	44.2v	44.3v	71.6v	100.11v	45.3v	72.6v	656.49v
496	Mr V Robertshaw	O	72.7v	73.5v	47.3v	44.3v	47.5v	49.6v	48.4v	65.1v	98.8v	41.2v	72.5v	656.49v
497	Miss CH Cuming	T	67.4v	74.9v	47.1v	43.3v	48.4v	48.6v	43.3v	75.7v	96.7v	41.1v	73.10v	655.55v
498	Mr R McVeigh	O	69.5v	73.6v	45.2v	48.7v	45.4v	46.2v	43.1v	73.7v	99.11v	42.3v	72.6v	655.54v
499	Mr LP Parkins	T	70.6v	72.7v	43.3v	48.4v	47.3v	47.4v	48.4v	72.6v	96.8v	41.2v	71.7v	655.54v
500	Mr RG Faulkner	O	73.9v	71.7v	46.3v	48.5v	49.3v	38.2v	44.2v	75.8v	99.8v	43.1v	69.5v	655.53v
501	Mr CC Mallett Jnr	O	67.7v	73.8v	45.3v	43.0v	47.3v	46.4v	43.3v	75.10v	104.9v	45.0v	67.3v	655.50v
502	Mr CR Hirst	O	74.8v	68.3v	47.3v	44.4v	45.4v	48.5v	46.1v	70.4v	100.11v	43.1v	70.5v	655.49v
503	NJ Beloussov	T	71.8v	72.6v	48.3v	47.2v	46.1v	47.5v	47.3v	71.4v	100.11v	37.1v	69.5v	655.49v
504	Mr AP Powell	O	68.3v	70.6v	48.7v	48.3v	46.3v	46.4v	45.4v	70.5v	98.7v	45.1v	71.3v	655.46v
505	Mr M Raps	T	71.6v	71.7v	48.6v	43.0v	46.2v	47.3v	46.3v	73.8v	97.5v	42.2v	71.4v	655.46v
506	Mr A Chown	O	71.5v	72.3v	46.3v	48.5v	48.3v	44.2v	42.4v	70.3v	94.7v	50.3v	70.4v	655.42v
507	Miss AL Matthews	O	67.3v	75.7v	46.3v	46.2v	47.5v	44.4v	46.2v	70.5v	96.5v	45.2v	73.3v	655.41v
508	Dr NP Tucker	O	69.4v	71.6v	46.1v	49.2v	47.3v	45.0v	45.2v	68.1v	102.10v	43.3v	70.5v	655.37v
509	Mr BDJ Jones	O	74.8v	72.8v	50.5v	47.5v	49.3v	47.4v	48.3v	72.8v	101.12v	22.0v	72.8v	654.64v
510	Mr J Dixon	T	68.5v	72.10v	47.5v	46.1v	47.5v	50.4v	43.2v	73.10v	98.8v	37.2v	73.6v	654.58v
511	Mr A Booker	T	69.5v	71.6v	46.3v	46.3v	41.4v	49.7v	48.7v	74.7v	96.7v	42.1v	72.6v	654.56v
512	Mr DA Smith	O	70.7v	70.5v	48.6v	45.3v	47.5v	44.4v	48.3v	73.7v	99.10v	40.2v	70.4v	654.56v
513	Mr I Farbon	T	72.6v	73.9v	46.3v	47.4v	48.5v	48.6v	44.2v	72.8v	98.7v	40.0v	66.4v	654.54v
514	Cdt T Cubitt	T	72.7v	71.6v	43.3v	43.3v	49.6v	49.3v	46.4v	73.11v	93.4v	45.3v	70.3v	654.53v
515	Cdt W Lam	T	70.7v	75.3v	46.6v	47.4v	50.5v	46.4v	47.5v	72.7v	100.10v	44.1v	57.1v	654.53v
516	Miss ML Wilkins	O	68.5v	68.4v	45.0v	45.3v	48.6v	47.6v	44.2v	73.6v	99.10v	43.2v	74.9v	654.53v
517	Mr NC Granger	O	68.4v	70.6v	48.4v	43.4v	49.6v	47.4v	45.3v	74.9v	96.4v	42.1v	72.7v	654.52v
518	Sqn Ldr CM Fopp	O	70.7v	68.5v	47.5v	46.2v	50.7v	47.2v	45.4v	70.3v	100.9v	43.2v	68.3v	654.49v
519	Mr ARN Kinross	O	69.7v	69.4v	46.3v	47.7v	48.1v	48.6v	49.5v	71.7v	97.7v	42.0v	68.2v	654.49v
520	Mr DA Taylor	A	69.2v	67.3v	46.2v	46.3v	47.4v	47.5v	46.5v	72.8v	97.5v	50.5v	67.5v	654.47v
521	Cdt A Perry	T	70.3v	72.4v	46.2v	48.4v	50.5v	49.4v	47.4v	65.6v	94.8v	41.1v	72.6v	654.47v
522	Mr E Stuart-Bamford	O	73.8v	69.5v	48.1v	48.6v	48.2v	47.5v	44.3v	66.1v	98.6v	46.3v	67.3v	654.43v
523	Mr DM Epton	T	74.1v	71.4v	46.3v	40.2v	47.4v	46.1v	46.2v	72.5v	100.5v	45.4v	67.5v	654.36v
524	Mr TW Harrison	O	71.7v	72.7v	47.5v	44.4v	45.4v	47.5v	47.5v	72.7v	93.8v	46.4v	69.5v	653.61v
525	LCpl J Keates	T	68.5v	72.5v	48.4v	47.6v	45.3v	48.6v	43.3v	71.4v	97.12v	45.4v	69.5v	653.57v
526	Mr T S McDowell	O	69.7v	72.5v	48.5v	46.4v	46.3v	44.1v	47.4v	73.7v	97.7v	43.1v	68.7v	653.51v
527	Mr GH Porter	O	69.5v	71.10v	45.4v	48.4v	45.2v	47.4v	44.1v	70.5v	101.9v	43.3v	70.2v	653.49v
528	Mr J Hollingdale	T	73.10v	71.8v	48.5v	43.5v	49.5v	50.8v	41.1v	72.6v	99.9v	43.3v	63.2v	652.62v
529	Miss DJ Armstrong	T	73.8v	72.7v	50.9v	42.2v	49.5v	46.2v	47.4v	69.6v	100.7v	31.0v	73.8v	652.58v
530	Mr R Murray	T	75.10v	70.4v	48.7v	45.4v	45.3v	47.5v	49.4v	66.3v	100.9v	43.3v	64.5v	652.57v
531	Dr EL Sweet	O	71.8v	68.6v	41.2v	48.5v	45.4v	46.3v	41.2v	73.4v	101.10v	46.5v	72.5v	652.54v
532	Mr ML Kirkillo-Stacewicz	T	71.4v	74.10v	44.3v	43.1v	45.4v	48.4v	46.5v	69.5v	97.6v	43.2v	72.10v	652.54v
533	Cdt D Neal	O	71.7v	71.4v	43.3v	44.3v	47.4v	47.6v	46.3v	67.5v	101.7v	44.4v	71.7v	652.53v
534	Mrs T Newbold	O	72.9v	71.5v	46.3v	46.5v	47.6v	45.4v	50.7v	71.4v	95.4v	42.0v	67.4v	652.51v
535	Mr HRM Bailie	O	71.6v	72.9v	47.5v	46.5v	48.3v	43.1v	47.2v	70.6v	97.6v	41.0v	70.4v	652.47v
536	Mr R Batchelor	T	70.5v	71.7v	49.2v	47.5v	45.4v	43.2v	41.1v	67.5v	102.10v	44.1v	73.4v	652.46v
537	Mr MR Clewer	O	70.7v	70.5v	46.3v	46.1v	48.4v	44.2v	48.4v	68.2v	101.13v	46.2v	65.1v	652.44v
538	Mr RA Jobson	O	70.3v	74.9v	45.2v	45.1v	49.2v	44.3v	49.4v	69.7v	95.7v	43.2v	69.4v	652.44v
539	Miss AH Howell	T	71.7v	71.4v	46.4v	48.3v	46.2v	49.6v	46.1v	71.6v	91.3v	46.1v	67.4v	652.41v
540	Mr PD Pelly	O	69.4v	73.5v	47.4v	44.3v	44.1v	49.5v	46.5v	70.4v	100.4v	41.1v	69.5v	652.41v
541	Mr JR Rennie	T	71.5v	70.5v	45.3v	44.3v	49.5v	48.3v	48.5v	71.2v	94.2v	44.3v	68.4v	652.40v
542	Mr RM Culverwell	O	72.5v	72.8v	44.1v	45.1v	47.2v	45.3v	43.1v	68.3v	98.5v	45.2v	73.8v	652.39v
543	Mr EM Brice	O	71.8v	68.4v	48.6v	47.4v	45.3v	44.3v	47.2v	68.5v	99.11v	44.3v	70.5v	651.54v
544	Mrs RM Merridew	O	69.7v	72.6v	50.6v	49.5v	47.5v	44.4v	45.4v	69.6v	98.5v	44.1v	64.5v	651.54v
545	Mr C Kiptarus	T	72.5v	72.8v	46.2v	40.3v	45.4v	49.6v	47.4v	65.4v	102.11v	44.3v	69.3v	651.53v
546	LCpl A Egereva	T	70.5v	70.7v	42.1v	38.0v	48.3v	49.4v	45.3v	73.8v	102.10v	43.2v	71.7v	651.50v
547	Mr RK Jackson	O	68.4v	71.6v	42.3v	45.3v	49.4v	49.6v	44.2v	72.5v	97.4v	43.1v	71.8v	651.46v
548	Mr JR Lindsay	O	71.4v	68.4v	46.3v	48.4v	48.5v	48.6v	41.2v	69.3v	99.6v	44.2v	69.5v	651.44v
549	Mr S Edwards	T	71.6v	72.4v	45.3v	47.3v	48.5v	46.2v	45.2v	70.5v	95.4v	41.1v	71.6v	651.41v
550	Cdt R Tancred	T	71.6v	68.4v	42.2v	47.6v	48.4v	47.3v	45.2v	70.3v	100.14v	40.2v	72.8v	650.54v
551	Mr T Steele	X	63.8v	73.7v	48.3v	46.5v	46.1v	45.1v	42.0v	70.7v	101.8v	46.3v	70.9v	650.52v
552	Mr MT Dodd	O	69.3v	71.5v	49.6v	45.4v	41.2v	47.2v	46.4v	73.6v	98.10v	44.2v	67.6v	650.50v
553	Mr P Dobell	X	71.5v	70.6v	45.4v	45.2v	47.4v	47.3v	43.0v	75.9v	98.10v	39.3v	70.4v	650.50v
554	Mr HEJ Welch	T	63.1v	70.5v	46.4v	41.3v	46.0v	48.7v	48.2v	70.5v	101.8v	45.2v	72.9v	650.46v
555	Mr JA Fox	T	71.3v	74.7v	43.2v	48.5v	48.3v	44.3v	40.1v	69.6v	98.9v	44.1v	71.6v	650.46v
556	Mr JT Thorp	T	70.6v	71.6v	49.2v	47.2v	44.3v	45.3v	46.3v	69.4v	97.8v	45.1v	67.4v	650.42v
557	Miss P Evans	O	70.4v	68.4v	43.3v	49.4v	44.5v	46.3v	47.2v	70.6v	100.9v	46.4v	66.4v	649.48v
558	Mr P Waldron	O	72.8v	72.7v	44.2v	48.4v	47.3v	44.5v	49.4v	72.4v	94.4v	39.2v	68.4v	649.47v
559	Mr GAE Larcombe	O	71.9v	73.4v	47.2v	45.4v	47.1v	46.4v	43.4v	74.5v	94.4v	43.2v	66.5v	649.44v
560	Mr T Fermor	O	67.2v	67.4v	44.3v	45.4v	46.2v	48.4v	47.4v	72.5v	99.8v	43.1v	71.7v	649.44v

561	Mr MK Townsend	O	68.5v	67.4v	47.4v	48.5v	48.3v	48.0v	47.3v	68.6v	96.4v	41.2v	71.7v	649.43v
562	Mr RBF Fitzsimmons	O	70.5v	68.3v	48.4v	43.2v	46.1v	49.4v	46.4v	72.8v	99.6v	39.1v	69.2v	649.40v
563	Mr JS Ritchie	O	71.8v	72.6v	45.2v	43.2v	49.6v	46.1v	48.3v	70.7v	95.9v	43.1v	66.2v	648.47v
564	Mr DS Goodwin	O	73.4v	71.8v	43.3v	46.3v	49.5v	44.2v	46.2v	71.8v	97.6v	40.1v	68.3v	648.45v
565	Mr JMS Samson	O	72.6v	67.3v	45.4v	48.4v	46.3v	44.3v	49.5v	73.9v	99.6v	38.0v	67.1v	648.44v
566	CSgt A Wilson	T	67.2v	70.5v	47.3v	42.2v	49.4v	48.6v	33.1v	73.8v	101.7v	47.3v	70.7v	647.48v
567	Cadet J Murphy	T	73.5v	74.6v	47.2v	46.4v	44.2v	45.5v	48.4v	68.6v	95.8v	39.2v	68.4v	647.48v
568	Cdt H Glawson	T	69.5v	73.6v	43.3v	47.3v	50.8v	46.3v	49.1v	67.6v	101.6v	41.1v	61.0v	647.42v
569	Miss E Dixon	O	70.7v	68.5v	44.2v	45.3v	44.0v	42.2v	47.4v	71.4v	102.13v	40.2v	73.6v	646.48v
570	Mr RJ Clegg	T	69.5v	67.4v	43.1v	46.1v	47.2v	45.3v	47.5v	73.8v	97.5v	39.1v	73.5v	646.40v
571	Mr P Kiveleeti	T	69.5v	67.5v	41.1v	47.2v	48.1v	48.4v	44.3v	69.6v	102.14v	38.0v	72.8v	645.49v
572	SSgt PJ Kenmir	T	70.4v	70.4v	45.4v	46.3v	48.3v	41.3v	47.3v	70.6v	95.5v	41.0v	72.6v	645.41v
573	Mr F Cade	T	72.6v	71.6v	44.4v	47.5v	46.2v	46.3v	45.3v	72.6v	96.5v	37.2v	68.4v	644.46v
574	Mr LRM Irungu	X	68.4v	66.5v	46.2v	45.4v	46.3v	47.4v	46.1v	70.5v	97.7v	40.1v	73.9v	644.45v
575	Mr JRD Clegg	O	69.4v	72.7v	45.3v	45.4v	48.3v	44.1v	46.4v	68.6v	93.5v	43.0v	71.6v	644.43v
576	Mr DJ Stewart	O	68.3v	70.4v	42.2v	45.3v	48.3v	47.6v	47.3v	68.5v	100.6v	44.4v	65.1v	644.40v
577	Maj CP Judge	O	71.7v	71.2v	46.2v	39.2v	49.2v	42.2v	45.1v	74.9v	95.10v	42.0v	70.3v	644.40v
578	Miss K Lindsay	T	68.3v	71.7v	46.2v	47.2v	48.5v	46.4v	42.2v	66.3v	99.4v	43.4v	68.3v	644.39v
579	Mr JA Maguire	O	71.3v	68.4v	48.4v	45.0v	43.0v	47.3v	44.0v	67.4v	98.9v	40.2v	73.7v	644.36v
580	Sgt J Nicholls	T	65.2v	74.5v	46.1v	46.2v	42.1v	48.5v	46.4v	66.3v	98.5v	44.1v	69.5v	644.34v
581	Cdt BZ Danziger	O	72.8v	73.5v	47.4v	44.3v	49.7v	48.3v	49.7v	72.5v	99.10v	18.1v	72.3v	643.56v
582	Mr TF Kurn	O	69.3v	65.6v	46.4v	47.3v	48.4v	46.3v	44.2v	71.8v	95.6v	42.2v	70.6v	643.47v
583	Mr RA Benest	A	65.1v	63.3v	46.3v	49.7v	45.5v	48.5v	46.3v	70.7v	94.7v	46.1v	71.4v	643.46v
584	Mr BG Greasley	T	69.7v	70.4v	47.4v	40.2v	45.3v	47.3v	48.4v	71.4v	98.6v	39.2v	69.6v	643.45v
585	Mr SA Hunting	O	69.2v	66.2v	46.0v	43.2v	49.5v	42.3v	48.5v	68.5v	98.11v	46.3v	68.5v	643.43v
586	Miss R Harrison	T	64.0v	70.6v	47.4v	44.4v	47.3v	46.2v	44.1v	74.8v	100.9v	42.3v	65.3v	643.43v
587	Col N Stebbings	O	74.6v	70.5v	46.4v	45.4v	44.2v	45.3v	46.3v	65.4v	95.7v	42.3v	70.5v	642.46v
588	Mr CSJ Marlow	O	74.7v	72.4v	45.2v	48.6v	47.3v	47.3v	33.1v	73.8v	95.4v	44.2v	64.5v	642.45v
589	Mr L Reid	T	69.5v	70.5v	43.3v	46.4v	48.4v	43.2v	49.7v	73.6v	96.5v	42.2v	63.2v	642.45v
590	Miss BJ James	T	71.7v	68.2v	43.3v	48.2v	45.3v	44.5v	49.4v	64.3v	100.9v	40.1v	70.6v	642.45v
591	Mr LR Coventry	T	66.1v	71.8v	45.2v	44.1v	45.4v	44.0v	48.1v	72.4v	99.6v	39.1v	69.6v	642.34v
592	Mr NJ Burnip	O	72.6v	73.8v	46.1v	45.4v	48.4v	46.4v	38.2v	65.3v	100.10v	41.1v	67.3v	641.46v
593	Cdt Cpl G Templar	T	72.9v	71.4v	45.2v	45.3v	46.5v	47.2v	45.2v	67.7v	93.3v	45.1v	65.5v	641.43v
594	Mr C Gray	O	71.7v	70.1v	44.2v	43.0v	46.5v	39.1v	49.3v	70.8v	101.4v	44.2v	64.4v	641.37v
595	Mr JS Chapman	O	70.5v	65.2v	48.1v	45.3v	40.1v	48.5v	48.4v	70.7v	98.3v	39.0v	70.4v	641.35v
596	Dr G Stevenson	O	73.3v	67.4v	46.5v	44.1v	44.2v	44.2v	44.1v	70.5v	96.7v	45.2v	68.2v	641.34v
597	Mr NR Wells	O	72.8v	73.6v	47.5v	47.5v	41.2v	43.1v	44.1v	71.5v	97.5v	44.4v	61.2v	640.44v
598	Mr A Smith	T	69.3v	72.7v	30.1v	48.3v	47.3v	46.2v	48.4v	70.4v	96.6v	42.1v	72.7v	640.41v
599	Miss A Burrows	T	70.7v	71.8v	47.3v	36.3v	46.5v	45.3v	42.2v	72.7v	99.7v	40.4v	71.6v	639.55v
600	Mr IRM Brown	A	69.9v	70.6v	47.4v	43.3v	46.2v	41.1v	46.3v	66.2v	98.6v	45.3v	68.4v	639.43v
601	Mr M Palmer	T	58.2v	73.5v	40.3v	44.4v	48.4v	47.3v	45.3v	72.10v	100.10v	43.1v	68.5v	638.50v
602	Mr CM Moore	T	66.4v	71.8v	46.3v	47.4v	45.3v	48.5v	47.3v	70.5v	94.4v	40.3v	64.6v	638.48v
603	Mr P Merry	O	72.6v	66.3v	38.0v	42.3v	48.3v	45.7v	45.5v	72.4v	97.7v	42.4v	70.7v	637.49v
604	Mr JM Baldwin	O	69.7v	71.4v	45.2v	48.4v	43.3v	46.2v	44.3v	70.5v	96.7v	43.2v	62.3v	637.42v
605	Mr R Johnson	T	72.9v	68.4v	42.0v	45.5v	46.3v	39.0v	48.4v	69.4v	99.6v	45.1v	64.1v	637.37v
606	Mr DC Crook	T	67.3v	71.6v	45.4v	34.3v	43.1v	48.4v	48.6v	70.3v	105.13v	33.0v	72.9v	636.52v
607	Mr PG Kelly	O	70.5v	70.6v	43.1v	48.3v	43.4v	42.3v	41.0v	68.4v	99.13v	42.3v	70.6v	636.48v
608	Mr TG Garfield-Bennett	T	71.5v	70.3v	38.3v	43.2v	48.7v	43.3v	48.4v	71.7v	98.7v	39.0v	67.4v	636.45v
609	Mr J Robinson	T	70.6v	72.7v	45.2v	43.1v	44.3v	46.4v	47.2v	71.5v	94.5v	38.2v	66.4v	636.41v
610	Miss PL Winter	O	72.4v	68.4v	48.5v	44.3v	47.4v	49.5v	46.2v	65.2v	95.3v	39.1v	63.4v	636.37v
611	Mr WM Mulholland	T	70.5v	69.4v	47.2v	39.1v	48.4v	47.6v	45.8v	71.7v	97.7v	40.3v	62.1v	635.48v
612	Cdt W/O HL Wigston	T	70.7v	70.5v	45.3v	42.1v	48.4v	42.2v	37.0v	71.6v	98.12v	43.2v	69.3v	635.45v
613	Mr R Islam	T	70.4v	74.4v	40.1v	39.1v	45.4v	43.1v	46.2v	72.7v	97.4v	41.1v	68.6v	635.35v
614	Cdt HMC Ardern	T	72.5v	72.5v	45.3v	46.2v	47.4v	45.2v	45.3v	71.2v	89.2v	40.2v	63.2v	635.32v
615	Mr KG Firth	O	70.6v	68.4v	47.4v	45.3v	46.3v	45.2v	40.2v	73.8v	94.6v	40.0v	66.3v	634.41v
616	Mr JW Walley	T	71.7v	70.5v	41.0v	40.2v	46.1v	38.2v	46.4v	73.7v	100.9v	41.0v	68.3v	634.40v
617	Mr SWM Freeborn	T	68.5v	72.4v	43.2v	44.3v	49.3v	45.3v	50.5v	71.3v	94.5v	43.1v	55.3v	634.37v
618	Mr A Bennett-Wallis	T	68.4v	70.3v	45.4v	42.2v	44.1v	47.7v	46.3v	71.11v	95.3v	40.2v	64.4v	632.44v
619	Mr T Douglas	T	65.3v	69.5v	46.4v	46.3v	46.1v	44.3v	45.5v	65.3v	98.6v	41.1v	67.4v	632.38v
620	Mr JP Beaumont	T	70.6v	64.4v	44.1v	40.0v	46.6v	43.4v	47.3v	66.4v	102.11v	45.2v	64.2v	631.43v
621	Mr O Farrell	T	65.1v	71.5v	44.3v	41.1v	47.2v	47.2v	43.3v	63.2v	94.6v	48.4v	68.4v	631.33v
622	Mr D Howseman	T	66.4v	68.5v	40.2v	44.4v	44.4v	45.4v	41.0v	69.6v	98.5v	47.3v	68.1v	630.38v
623	Mr DF Nesbitt	O	71.6v	67.3v	42.2v	47.3v	46.3v	37.1v	46.2v	70.6v	96.4v	42.2v	66.3v	630.35v
624	Mr GFH Nichols	T	70.7v	71.8v	42.2v	49.4v	44.2v	42.1v	48.4v	71.3v	90.5v	36.1v	66.6v	629.43v
625	Miss CH Hudson	T	68.4v	69.4v	44.2v	41.2v	45.3v	43.4v	46.2v	68.4v	95.8v	41.1v	68.3v	628.37v
626	Mr CM Nunan	O	69.4v	71.3v	43.0v	46.2v	41.1v	44.2v	43.2v	68.4v	97.8v	37.1v	69.5v	628.32v
627	Miss V Bieger	T	68.5v	72.6v	45.6v	40.2v	43.3v	42.2v	44.2v	72.8v	91.2v	40.2v	69.7v	626.45v
628	Mr H Percival	T	67.3v	67.4v	46.4v	48.4v	46.5v	42.1v	47.4v	67.4v	93.7v	41.2v	62.3v	626.41v
629	Mr B Soelzer	T	71.5v	72.6v	43.2v	47.3v	47.6v	44.2v	48.2v	64.5v	87.2v	43.0v	59.1v	625.34v
630	Cdt AJ Todd	T	70.7v	71.5v	43.4v	38.0v	41.3v	45.0v	40.2v	71.2v	96.7v	42.2v	67.5v	624.37v
631	Cdt K Kapustina	T	66.4v	73.5v	43.4v	40.1v	44.1v	45.2v	39.3v	72.5v	99.6v	37.1v	66.3v	624.35v
632	Mr T Baillon	T	72.6v	70.4v	45.5v	45.0v	45.0v	46.3v	38.2v	67.3v	94.5v	37.0v	65.2v	624.30v

633	Mr RJ Booth	X	73.9v	71.8v	49.7v	44.2v	50.6v	49.6v	0.0v	70.7v	98.10v	47.1v	72.5v	623.61v
634	Mr PJ Holden	O	71.6v	65.3v	42.1v	44.4v	45.3v	44.5v	46.5v	65.4v	91.3v	43.3v	65.3v	621.40v
635	Mr G Bible	T	68.5v	69.5v	41.1v	48.3v	38.2v	37.1v	48.4v	72.7v	93.4v	41.2v	66.5v	621.39v
636	Miss SJ Dick	O	71.9v	71.6v	44.3v	42.1v	46.2v	46.4v	44.1v	69.4v	92.4v	36.0v	59.4v	620.38v
637	Mr SJ Bates	O	68.3v	71.6v	44.2v	43.4v	43.3v	41.0v	42.1v	70.6v	101.5v	32.1v	65.3v	620.34v
638	Mr ID Markwell	O	63.3v	66.4v	41.1v	41.2v	43.3v	45.3v	47.6v	66.4v	96.6v	42.0v	69.4v	619.36v
639	Cdt M Corkum	T	69.5v	67.5v	46.2v	43.4v	40.2v	44.3v	44.2v	68.3v	96.6v	36.0v	65.5v	618.37v
640	Mr AS Smyth	T	73.8v	71.6v	45.3v	46.1v	48.4v	47.3v	0.0v	74.9v	98.9v	42.0v	72.7v	616.50v
641	Mr EWV Feast	O	60.2v	71.7v	41.1v	42.2v	43.2v	47.3v	45.4v	69.5v	93.5v	40.3v	65.3v	616.37v
642	Mr C Vonchek	T	65.3v	71.4v	45.2v	48.6v	40.2v	45.4v	41.1v	64.4v	82.6v	44.1v	68.4v	613.37v
643	Mr J Goss	T	67.5v	68.4v	44.2v	46.2v	46.2v	37.0v	46.6v	69.4v	100.6v	26.0v	64.4v	613.35v
644	Mr S Mason	T	68.4v	65.2v	43.1v	44.0v	41.2v	46.1v	45.2v	66.6v	95.5v	30.2v	70.4v	613.29v
645	Mr OM Conway	T	59.0v	69.8v	43.4v	40.3v	43.0v	41.4v	47.6v	69.9v	93.5v	43.2v	65.6v	612.47v
646	Mr S Pigeon	T	65.3v	69.5v	46.0v	45.4v	40.0v	42.1v	47.5v	63.4v	92.3v	39.1v	64.4v	612.30v
647	Mr RK Sheead	A	72.4v	71.4v	43.1v	45.4v	47.2v	47.4v	0.0v	71.7v	98.7v	44.1v	73.7v	611.41v
648	Mr PM Weston	O	66.5v	69.5v	45.1v	46.3v	43.3v	42.1v	45.1v	67.4v	98.7v	35.2v	55.1v	611.33v
649	Mr WT Tiffin	T	68.2v	73.9v	45.3v	0.0v	46.4v	48.6v	49.4v	75.6v	99.10v	41.2v	66.5v	610.51v
650	Mr MRJ Pybus	T	69.3v	70.4v	43.1v	48.4v	41.3v	46.5v	44.4v	60.4v	95.7v	38.0v	55.0v	609.35v
651	Mr TM Mulholland	T	71.5v	71.8v	44.3v	42.1v	43.0v	37.0v	39.1v	62.4v	98.6v	40.2v	62.2v	609.32v
652	Mr T Galliers	O	65.2v	64.2v	43.1v	42.1v	42.1v	44.3v	43.2v	65.1v	96.4v	44.3v	61.2v	609.22v
653	Mr RM Smith	T	68.4v	66.5v	45.3v	44.1v	39.1v	42.2v	47.2v	65.5v	86.4v	41.2v	64.4v	607.33v
654	Miss S Rorison	T	70.6v	68.4v	45.2v	44.3v	39.1v	44.2v	45.4v	58.2v	90.4v	37.0v	67.1v	607.29v
655	Mr M Connole	T	67.2v	60.1v	45.3v	36.4v	46.3v	46.3v	46.9v	62.3v	88.10v	40.1v	70.4v	606.43v
656	Mr G Yates	T	68.5v	67.4v	36.1v	45.2v	46.3v	42.0v	47.5v	59.2v	93.7v	41.2v	62.2v	606.33v
657	Miss K Hinkly	T	64.5v	68.6v	46.1v	47.5v	44.2v	43.3v	46.4v	65.4v	87.4v	41.3v	54.2v	605.39v
658	Mr G Bramwell	T	67.5v	66.5v	46.5v	35.1v	44.4v	43.1v	45.2v	62.1v	95.5v	39.1v	63.5v	605.35v
659	Mr D Markie	O	68.3v	71.5v	46.2v	44.1v	47.6v	48.2v	46.1v	69.5v	94.5v	0.0v	70.5v	603.35v
660	Mr WP Hanley	O	68.5v	75.12v	46.1v	48.3v	50.5v	48.4v	49.4v	74.7v	99.9v	45.3v	0.0v	602.53v
661	Miss EC Colgan	T	67.2v	71.5v	45.6v	46.3v	42.2v	41.1v	45.3v	72.5v	97.10v	3.0v	73.8v	602.45v
662	CWO R Melhuish	T	66.1v	67.3v	42.1v	43.3v	39.2v	47.4v	47.3v	63.2v	94.4v	38.1v	56.1v	602.25v
663	Mr MS Sayers	T	68.4v	66.5v	42.2v	44.1v	46.4v	37.3v	48.4v	68.4v	87.1v	45.2v	49.3v	600.33v
664	Mr BJ North	T	68.4v	68.4v	37.2v	45.2v	44.2v	42.1v	43.2v	66.3v	82.2v	36.1v	66.2v	597.25v
665	Mr JA Curd	X	71.6v	73.9v	47.5v	45.3v	50.7v	48.3v	47.6v	73.6v	101.7v	41.3v	0.0v	596.55v
666	Cdt H Vaugh-Johnson	T	68.5v	73.8v	46.4v	45.2v	43.3v	47.6v	0.0v	69.6v	98.9v	37.1v	70.5v	596.49v
667	Sgt O Money-Kyrle	T	71.3v	69.6v	45.3v	48.4v	49.4v	47.7v	48.5v	0.0v	103.13v	45.4v	70.4v	595.53v
668	Cpl EJ Dell	O	73.11v	69.6v	46.2v	44.4v	0.0v	46.4v	44.1v	68.4v	98.6v	41.2v	66.4v	595.44v
669	Miss R Allan	T	68.4v	66.5v	42.2v	45.4v	36.0v	45.1v	41.1v	63.4v	85.2v	41.1v	63.1v	595.25v
670	Mr SA Ching	T	67.3v	68.4v	45.2v	46.4v	46.2v	0.0v	42.3v	72.6v	96.3v	42.3v	68.4v	592.34v
671	Mr JL Poulin	O	73.9v	73.7v	46.2v	47.1v	47.4v	47.5v	48.5v	68.5v	96.9v	46.4v	0.0v	591.51v
672	Cdt T Tancred	T	62.1v	69.1v	45.1v	38.2v	44.4v	36.2v	47.5v	61.2v	94.8v	45.2v	50.2v	591.30v
673	Mr CB Stone	O	69.3v	66.1v	41.1v	43.2v	40.3v	35.1v	48.5v	63.3v	83.4v	44.4v	59.2v	591.29v
674	Mr AK Fitch	O	71.3v	65.2v	44.3v	44.3v	41.1v	47.1v	46.3v	66.4v	98.7v	0.0v	67.4v	589.31v
675	Mr JW Whitaker	T	52.1v	70.6v	45.2v	43.2v	41.1v	39.0v	42.1v	61.6v	94.6v	37.2v	65.3v	589.30v
676	Miss LT Thomas	T	65.2v	63.4v	41.2v	25.0v	42.2v	38.2v	45.3v	62.4v	97.7v	41.2v	67.2v	586.30v
677	Mr MP Sheppard	T	68.4v	71.6v	45.3v	43.4v	42.3v	46.4v	47.2v	64.5v	100.8v	0.0v	59.0v	585.39v
678	Mr G Meijer	O	72.5v	70.6v	47.5v	43.4v	49.5v	48.5v	47.4v	69.5v	98.10v	40.1v	0.0v	583.50v
679	Mr RC Holloway	O	71.7v	71.6v	43.1v	46.4v	47.3v	47.2v	47.6v	72.8v	100.9v	39.4v	0.0v	583.50v
680	Mr JM de Bruyn	O	71.5v	70.7v	47.2v	44.2v	49.3v	49.3v	43.3v	71.6v	94.7v	43.2v	0.0v	581.40v
681	Mr S Benson	T	64.7v	66.3v	40.0v	41.4v	44.1v	37.0v	35.1v	66.4v	82.3v	37.0v	69.4v	581.27v
682	Mr T Jaggard	O	65.2v	64.2v	23.0v	39.0v	47.3v	45.3v	40.1v	57.0v	92.7v	40.0v	69.3v	581.21v
683	Miss MB Bamford	T	68.3v	68.3v	40.0v	32.4v	38.1v	47.2v	43.0v	55.2v	81.2v	42.2v	66.3v	580.22v
684	Mr S Giannikas	T	61.3v	72.5v	49.5v	42.6v	47.4v	36.1v	0.0v	65.1v	98.5v	40.1v	68.3v	578.34v
685	Lt Cdr GMC Hunter	T	72.7v	66.2v	42.2v	42.1v	47.2v	0.0v	45.3v	72.5v	98.4v	40.0v	52.0v	576.26v
686	Mr AG Rooney	T	69.3v	61.1v	43.3v	42.2v	37.0v	45.4v	43.1v	57.1v	88.5v	28.0v	62.2v	575.22v
687	Cdt A Amoroso	T	70.4v	73.12v	45.4v	43.3v	47.5v	49.4v	45.4v	0.0v	102.9v	37.2v	63.2v	574.49v
688	Mr LT Taylor	T	63.1v	66.3v	40.0v	41.1v	36.0v	47.3v	43.0v	70.9v	86.1v	29.1v	53.0v	574.19v
689	Mr AJCB de Launay	O	70.6v	70.7v	45.3v	47.1v	46.2v	47.2v	45.3v	68.6v	90.3v	45.4v	0.0v	573.37v
690	Miss G Shearer	T	60.2v	67.3v	40.2v	47.4v	22.0v	45.4v	44.1v	60.2v	88.7v	41.0v	58.2v	572.27v
691	Mr DT Taylor	T	71.8v	68.6v	46.1v	39.2v	46.3v	48.5v	47.3v	69.13v	97.4v	38.0v	0.0v	569.45v
692	Dr C I Johnston	X	75.11v	75.9v	48.6v	46.3v	50.8v	49.7v	0.0v	74.9v	102.11v	48.3v	0.0v	567.67v
693	Miss Z Latimer	O	70.3v	72.6v	43.0v	48.4v	44.2v	47.5v	39.3v	70.6v	88.6v	43.3v	0.0v	564.38v
694	Mr LO O'Connell	T	65.4v	63.4v	38.2v	44.4v	42.0v	39.0v	39.4v	55.0v	86.4v	30.2v	63.2v	564.26v
695	Miss EF Graham	T	57.2v	62.2v	39.2v	40.1v	39.1v	44.2v	39.1v	57.0v	87.3v	37.2v	61.3v	562.19v
696	Cpl A Fantozzi	T	58.0v	62.2v	38.1v	39.1v	37.1v	41.3v	41.1v	62.4v	90.6v	33.1v	60.3v	561.23v
697	Mr MG Grimsdell	O	0.0v	69.3v	44.3v	43.3v	47.3v	40.1v	49.1v	67.5v	89.6v	45.2v	67.6v	560.33v
698	Mr F P R Northam	O	73.7v	71.6v	45.1v	41.2v	0.0v	44.3v	46.2v	73.9v	98.6v	0.0v	67.3v	558.39v
699	Cadet L Lyons	T	61.0v	0.0v	46.1v	40.3v	41.0v	47.4v	47.3v	66.2v	96.9v	43.1v	67.4v	554.27v
700	Mr MJ Whatton	O	73.3v	71.7v	46.3v	47.2v	49.4v	49.3v	45.3v	72.3v	62.2v	39.1v	0.0v	553.31v
701	Cadet AP Clark	T	60.0v	66.3v	40.1v	42.3v	41.1v	42.2v	37.0v	61.0v	83.3v	22.1v	59.0v	553.14v
702	Mr SR Sutton	T	63.2v	63.1v	43.0v	48.3v	39.0v	36.2v	38.3v	68.5v	96.4v	42.3v	0.0v	536.23v
703	Mr HGM Mooiman	O	74.7v	72.8v	48.3v	42.1v	40.2v	44.1v	0.0v	70.5v	100.6v	45.4v	0.0v	535.37v
704	Miss KL Peters	O	72.5v	0.0v	44.1v	0.0v	47.3v	48.6v	45.1v	73.8v	98.10v	34.0v	73.6v	534.40v

705	LCpl B Corbishley	T	59.2v	55.2v	37.1v	37.1v	29.0v	41.0v	45.1v	57.3v	76.2v	45.3v	51.2v	532.17v
706	Sgt T Elvin	T	66.1v	69.6v	47.4v	45.3v	42.1v	0.0v	0.0v	69.5v	94.4v	30.0v	66.3v	528.27v
707	Mr M Bell	T	60.1v	59.3v	25.0v	29.3v	44.1v	46.4v	34.0v	66.4v	71.3v	24.0v	65.2v	523.21v
708	Mr D Wescott	T	63.1v	0.0v	44.1v	42.1v	44.4v	38.1v	37.0v	65.3v	90.4v	35.0v	64.1v	522.16v
709	Miss KJ Foye	T	68.4v	67.2v	39.0v	45.2v	42.3v	40.0v	40.1v	57.3v	96.8v	24.1v	0.0v	518.24v
710	Mr S Murray	T	70.4v	73.3v	44.2v	40.2v	45.3v	41.1v	0.0v	66.5v	97.6v	40.2v	0.0v	516.28v
711	Mr W Jowett	O	68.5v	62.5v	44.1v	39.3v	44.1v	47.5v	0.0v	70.5v	98.7v	31.1v	0.0v	503.33v
712	Miss J Ramsden	T	65.3v	59.0v	39.2v	42.1v	38.1v	36.0v	0.0v	66.3v	89.3v	0.0v	61.4v	495.17v
713	Mr M Strudwick	T	60.2v	65.3v	33.0v	28.2v	36.0v	37.0v	43.1v	64.2v	79.2v	42.1v	0.0v	487.13v
714	Mr A Cheetham	T	58.0v	56.2v	32.0v	40.2v	30.0v	40.1v	36.3v	0.0v	81.2v	43.1v	61.2v	477.13v
715	2Lt KS Dods	T	57.0v	60.4v	0.0v	42.2v	42.1v	47.5v	34.0v	62.2v	93.7v	34.0v	0.0v	471.21v
716	Dr MJ Schwarz	A	69.6v	73.9v	0.0v	45.5v	45.5v	48.3v	46.2v	0.0v	101.8v	42.2v	0.0v	469.40v
717	Miss H Mansell	T	0.0v	64.4v	23.0v	12.0v	40.2v	38.0v	45.1v	65.4v	89.4v	36.1v	54.1v	466.17v
718	Mr RL Sampson	O	74.8v	73.5v	47.4v	47.4v	0.0v	0.0v	46.3v	0.0v	103.11v	0.0v	71.4v	461.39v
719	Mr B Heatley	X	73.6v	72.8v	49.4v	48.4v	43.3v	48.5v	0.0v	71.8v	0.0v	42.2v	0.0v	446.40v
720	Mr GW Clarke	O	0.0v	0.0v	0.0v	0.0v	48.5v	50.3v	48.6v	75.6v	103.11v	43.2v	71.7v	438.40v
721	Mr SL Cleveland	A	74.7v	0.0v	0.0v	0.0v	48.6v	50.3v	47.6v	74.12v	96.8v	47.3v	0.0v	436.45v
722	LCpl H Milner-Benham	T	62.1v	46.1v	36.1v	41.1v	30.1v	32.1v	0.0v	49.1v	63.3v	23.0v	53.0v	435.10v
723	Mr R Bloomfield	T	52.3v	64.0v	40.1v	36.3v	0.0v	0.0v	39.1v	59.2v	93.5v	41.1v	0.0v	424.16v
724	LCpl J Brown	T	35.0v	0.0v	34.0v	33.2v	0.0v	35.2v	37.2v	56.1v	80.3v	30.1v	53.2v	393.13v
725	Mr A Grainger	T	69.5v	67.4v	46.4v	39.1v	38.2v	50.4v	0.0v	64.2v	0.0v	0.0v	0.0v	373.22v
726	LCpl J Davies	T	62.4v	61.3v	37.0v	46.4v	0.0v	0.0v	0.0v	0.0v	0.0v	0.0v	0.0v	206.11v
727	Sgt J Lumley	T	66.4v	68.4v	46.4v	17.0v	0.0v	0.0v	0.0v	0.0v	0.0v	0.0v	0.0v	197.12v
728	Mr DGF Evans	O	0.0v	0.0v	0.0v	0.0v	45.4v	0.0v	0.0v	0.0v	32.4v	0.0v	0.0v	77.8v
729	Mr MP Perez	O	0.0v	0.0v	0.0v	0.0v	0.0v	0.0v	0.0v	0.0v	0.0v	0.0v	0.0v	